





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4389/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4389/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4389/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4389/A


4389/A


[1551]

Last leaf with verses
and colophon wanting
(Xeroxed from Med Soc Lond
copy)










38670



39 C

38670

219
117


C602

N
Medici
di ve
G
DE R
nuove
legge
100

3870
Dr. Hill
Nicolai Monardi
Medici Hispalensis de secan-
da vena in pleuriti inter
Græcos & Arabes
concordia.


¶ Item eiusdem
DE ROSA ET PAR-
tibus eius, De succi rosarum
temperatura, nec non de
rosis Persicis, quas
Alexandrinæ
vocant.

ANTVERPIÆ
Apud Ioan. Richardum
in Sole aureo.


IN LAVDEM OPVSCV-

li Docti Medici Monardi,
Franci Leardi hexa-
stichon.

Quenā pleuritico Græcus certavit, Arabsq;
Alterius lateris vena secanda foret,
Orbe fere toto medicis pugnatur vtrunque,
Iudice sub lis hæc hæctenus vsque fuit.
Græcus, Arabs, tandē nunc ponāt arma, qđ il
Monardi docti conciliauit opus. (los



VIRIS VNDEQVAQVE

Doctiss. Medicis Hispalensib.

Nicolaus Monardus

Medicus, S.P.

VIDEO VIRI EMI-
nentissimi, quæstionem ad-
huc esse in publicis Hispaniæ scho-
lis, quas Vniuersitates appellam⁹,
nec satis conuenire inter eos, qui
primas ibi tenent in medicina, an
in pleuriti, seu costarum dolore,
sit phlebotomia facienda in ipso
statim doloris aduētū, à latere cō-
trario, an ab eodem latere? Quæ-
stionem sanè vt à plurimis tenta-
tā, ita à nemine (quòd sciam) ha-
ctenus solutam. Ego aliquot ab-
hinc annis, cū apud meos præ-
ceptores Compluti adhuc agerē,
non semel in hanc incidi difficul-
tatem, deq; ea cum aliis aliquādo
a ij con

cōtendi, quā nuper in nostro dia-
logo (qui Pharmacodilosus inscri-
bitur) obiter tetigi, nil aliud pe-
tens, q̄ vt vos ad excutiendam illā
incitarem. Id quod in toto illo o-
pusculo persecutū me fateor, egis-
seq; hoc potissimū animo, vt vos
viros impensē doctiss. vestri offi-
cij cōmonerem, & ad examināda
velut classicum canerē, calcariaq;
(vt aiunt) sponte currentib. sub-
mitterem. Nūc ergo huius rei nō
immemor, cū aliquot viros nō
mediocris eruditionis & doctri-
nē videam in hac re disceptare, volui
hanc quæstionem ex vtraq; parte
propugnata, & viros eminētiss.
vtrunque certantes, in pacem &
concordiam redigere. Neque ve-
rò alius scribendi modus arrisit,
quā vt ea quæ habui dicenda,
ad

ad dialogi formam reducerem.
Quem vos Doctores eximij sere-
na fronte suscipite, in vestram fi-
duciam è nido paterno euolantē.
Quòd si sensero hanc meam qua-
lemcunque curam vobis non om-
nino displicere, ad maiora accin-
gar, iudicio clarissimorum totius
Hispaniæ Doctorem compro-
batus. Valete, ac vestrum
Monardum aman-
tem vos mirificè
redamate.



DE VENA SECAN
da in pleuriti dialogus,
Nicolao Monardo
medico autore.

Interlocutores duo Medici,
Hieronymus & Dionysius.

HIERON.



VID rei est, ò Diony
si, vnde sic cogitabun
tus venis? Nam te vi
deo capite demisso, o-
culisq; in terram fixis incedentē,
vt omittam quòd equus quoque
tuus subinde gradum sistit, perin
de ac si à nullo regatur: deniq; tu
totus sic ambulas, vt ipsam cogi
tationem, qualis ab antiquis de
pingi solebat, mirum in modum
effingas. D. Sic oportet ire Medi
cum semper, cū in suis manib.
agā

N. MONAR.

agantur vitæ mortalium. Neque
est vlla tam parua corporis huma
ni læsio, quæ non exigat à nobis
non solum domestica studia, sed
meditationē inter ambulandum.
H. Curiosam rem narras, præpro
peram senectutem inquiris, rem
paucissimis adolescentib. familia
rem. D. Hoc nō ætas, sed officiū
facit. H. Faciat homo quod in se
est: quia sic satis præstat. D. Ut
præstarem, eram nunc cogitabun
dus. H. Quid cogitabas? D. De
morbo cuiusdam ægrotātis, & de
remediis quæ ei deberem adhibe
re. H. O nos laboriosos, quātum
nos obligant minutula? D. Hæc
cura tam familiaris non est apud
omnes. Vnusquisq; .n. talentum
sibi mādatum multiplicare cūm
debeat, alius centenarios fructus

N. MONAR. DE VENA

facit, alius nullos, quin potius talentum ipsum terræ defossum abscondit. Interrogatus olim philosophus, quid potissimum homines Deo conciliaret? respondit: fac officium. Hoc namq; relicto (crede mihi) adeò labor medicorum corporis & animi immodicus est, ut ad Deum hic viam affectent, nec frustra: & sic omnes debite fungimur officio. H. Ad rem redeam: quonam morbo laborat, is quem visere te dixisti? D. Qui ad vocandum me venit, nunciauit mihi, illum ab ortu Solis pati dolorem lateris, quem dicimus pleuritin. H. Fortasse modò tecum cogitabas, quæ remedia magis illi conuenirent. D. Nihil aliud, quàm isthuc ipsum. H. Quid ergo potissimum placuit? D. Si dolor sit verus, iussu

SECANDA IN PLEVR.

furus sum secare venam. H. Tam
deliberatè phlebotomiam admit
tes? an ignoras esse vitandam? si
dolor proueniat ex humore phle
gmatico, aut ex humore choleri
co, vt Auicenna iubet, loquendo
de phlebotomia. D. Non malè
probas, si cholera, aut phlegma
sint pura, nullaq; sanguinis, alio
rumq; humorũ admixtione: cùm
tamẽ (vt ipse Auicen. testatur) ra
rò dantur apostemata singularia.
Quia humores faciẽtes apostema
licet vnus nominetur, semp alio
rum humorũ mixturam habent,
& vltra hoc, hæc apostemata vt
plurimũ generãtur per viam de
fluxus. Fluunt .n. humores à ma
ioribus venis ad minores, de his,
ad porositates membrorũ transe
unt. Vnde necesse est, si velis ante
ce

N. MONAR. DE VENA

cedentē materiam euacuare, phlebotomiā efficere: quapropter ab ea incipimus. Verum est, quòd in senibus & infantib. & vbi virtus debilis est, nisi in his confisi fuerimus de robore membrorū, negamus incisionē venarum, sed ventosis, fricationib. clisteribus, diuersionem adimplemus. Galenus autem nos docet, in magno apostemate, & vehemēti dolore, magnòq; caumate, sanguinē mittendū, & vsque ad defectionē. Non. n. taxat humores, siue sint cholerici, siue phlegmatici. Tanta in his apostematibus insurgit inflammatio propter dolorem, quòd nisi p sanguinis emissionem humor diuertatur, redditur apostema grauius, & acriorum accidentiū. Tandē in his apostematib. interioribus cali
dis

SECANDA IN PLEVR.

dis, magnū sanè remediū est phlebotomia: quæ cū sit euacuatio vniuersalis, ī vniuersum euacuat. H. Gaudeo plurimū, quòd in hūc sermonē incidimus: quia nostra tempestate nōnulli medici nouū ordinem seruant in incisione venarū in pleuriti. Hi enim in quocunq; genere pleuritidis in principio ipsius doloris temere & sine animaduersione, ab eodem latere vnde dolor punit, sanguinem emittunt: atq; hac de causā, cū hoc sit contra doctrinā nostrorū Medicorum, Salmantice & Compluti nostrę artis Doctores digladiantur. Quare quoniā aliquos autores euoluisti, eorumq; es lector assiduus, gratū feceris, si paulisper inter nos de hac materia disceptemus. Mihi, n. noua heresis videtur

in

N. MONAR. DE VENA

cedentē materiam euacuare, phlebotomiā efficere: quapropter ab ea incipimus. Verum est, quòd in senibus & infantib. & vbi virtus debilis est, nisi in his confisi fuerimus de robore membrorū, negamus incisionē venarum, sed ventosis, fricationib. clisteribus, diuersionem adimplemus. Galenus autem nos docet, in magno apostemate, & vehemēti dolore, magnóq; caumate, sanguinē mittendū, & vsque ad defectionē. Non. n. taxat humores, siue sint cholericici, siue phlegmatici. Tanta in his apostematibus insurgit inflammatio propter dolorem, quòd nisi p sanguinis emissionem humor diuertatur, redditur apostema grauius, & acriorum accidentiū. Tandē in his apostematib. interioribus calidis

SECANDA IN PLEVR.

dis, magnū sanè remediū est phlebotomia: quæ cū sit euacuatio vniuersalis, ī vniuersum euacuat. H. Gaudeo plurimū, quòd in hūc sermonē incidimus: quia nostra tempestate nōnulli medici nouū ordinem seruant in incisione venarū in pleuriti. Hi enim in quocunq; genere pleuritidis in principio ipsius doloris temere & sine animaduersione, ab eodem latere vnde dolor pungit, sanguinem emittunt: atq; hac de causa, cū hoc sit contra doctrinā nostrorū Medicorum, Salmanticę & Compluti nostrę artis Doctores digladiantur. Quare quoniā aliquos autores euoluiſti, eorumq; es lector assiduus, gratū feceris, si paulisper inter nos de hac materia disceptemus. Mihi, n. noua heresis videtur

N. MONAR. DE VENA

in Medicina, detrahare sanguinē
in pleuritide ex eodem latere. D.
Non est noua hæresis, sed p mul-
tos ante ānos est agitata quæstio.
Lege Auenzoar, qui lib. 1. Theisir
tractatu. 16. cap. 3. taxat Medicos
nouos sui temporis, qui secabant
venā ex eadem parte egritudinis.
De hac re propemodū discepta-
runt celeberrimi viri, quēadmo-
dum fuit Petrus Brissotus, vir in
vtraque lingua doctiss. medicus
German⁹, Dionysius Medicus Lu-
sitanus, deinde Leonardus Fuch-
sius in duobus locis, quē secutus
Matthæus Curtius, vir integerri-
mus, scripsit quæstionē de hac re
non spernendā: postea aut Cæsar
Optatus Medicus Venetus, & Sim-
phorianus Campegius, & Manar-
dus Ferrariēsis, Dominicus à Mel
gu-

SECANDA IN PLEVR.

gutia, Bartholomæus Emanuel,
Andreas Thurinus Piscienfis, & Io-
achimus Medicus Germanus: &
lij cōplures viri non vulgaris do-
ctrinæ. Vidēsne rem non esse no-
uam, nec omnino facilem, de qua
tot, & tanti viri doctissimi disce-
ptarunt? H. Ego verò nunq̃ istos
Autores neotericos legi. Autores
aut antiquos lego, qui sunt meæ
opinionis, puta Auic., Rasim, Ali-
bbatem, Mesue, Auēzoar, Auerro-
en: & multos alios, qui iubēt ē di-
uerso latere sanguinem emittere.
D. Verum est, quòd Arabes sunt
istud sentientes, sed Græci aliter
locent, quia in omni pleuriti se-
cant venam ex eadem parte. H.
Cuperem istos scire, locaq; vbi id
habeant: mihi. n. fit difficile credi
u. Quia sæpe legi, vt in pleuriti
ad

N. MONAR. DE VENA

adueniente, primū ex parte dolori contraria aut opposita, incipiat fieri diuersio: & hoc didici à meis magistris: & adhuc video multos in hoc esse, & ego non contentus semel phlebotomiam præcipere, quando huic morbo curando accitus sum, sed ad quartam, & aliquando ad sextā venæ percussione tendo, donec dolor vel absorbeatur, vel remittatur. D. Verum est, quòd Arabes plerique id habuerunt, quòd fiat diuersio per brachium contrarium, non tamē sic licenter, vt tu ais. Neq; .n. illi sanguinis detractionem ex parte opposita multiplicabant, nisi quatenus exigeret diuersionis necessitas. Quoniā in eorum scriptis nō legimus multiplices phlebotomias pro diuersione facienda. Nam
&

SECANDA IN PLEVR.

& aliquando vrgente adhuc dolore ab ea parte, quæ dolore infestabatur, permittebāt phlebotomiā tanquam à loco patiente. Quis. n. nō videt per immoderatas diuersiones virtutem reddi debilem, in tantum, quòd ægrotus, quādo necesse est vt materias expellat per excreatū, aut per alias vias, ob virtutis penuriam nec excreare potest, nec morbum depellere? H. Non ignoro, quòd à parte affecta fiat aliquando incisio venæ, præcipue quoties tot præcesserint diuersiones, vt nihil humoris diuertendi iam reliqui fecerint. D. Si isthucusq; progredieris, vtrunque simul finieris, diuersiones & patientis vitam. Quapropter tot diuersiones non sunt multiplicandæ ex parte contraria. Veniendū enim

M. MONAR. DE VENA

enim est ad partem affectam aliquando diuersionis gratia. Possis enim à loco etiam dolenti diuerrere, licet nō sit diuersio sic distās. H. Rem nouā mihi narras. Istud enim potius ego appello euacuatiuā phlebotomiam q̃ diuersiuā. D. Galenus nullam aliam diuersionem voluit nisi factam ex eadem parte, & indubitanter docet quòd si ex parte doloris fiat, mirum in modum prodest. Audi, qd in lib. 2. ad Glauconem, cap. 7. dicat autor ille, postquā fecit longam digressionem de reuulsione humorum fluentium, Et siquidē (inquit) dextra vteri pars affecta fuerit, ex dextra manu, aut crure, sanguinem detrahes. Si verò sinistra, à membris quæ illi è directo sunt. Hoc enim ab Hippoc. prius dic

SECANDA IN PLEVR.

dictum fuit, quarto regiminis acutorum, Apho. lxxvij. quando dicit, Si dolor sursum penetrauerit ad clauiculam, māmillā, vel brachium, internam brachij venam secare oportet, ab ea videlicet parte, quæ dolore fuerit affecta. Et libro. i. de morbis, in eundem modum scribit: quem secutus Galenus lib. de sectione venarum, è directo factam ei, quæ ex opposito fit, mirum in modum anteposit, sic scribens: In pleuriticis, quæ è directo laborantis lateris sanguinis missio, efficacissimā sæpe utilitatem attulit: ex opposita autē manu, aut omnino obscurā, aut post temporis interuallum. Huius rei non fuit immemor lib. i. 3. Therapeut. cap. 5. & multis alijs locis, qbus Brissotus, & Fuchsius,
b &

N. MONAR. DE VENA

& Curtius, suas Apologias adimplerunt, huius opiniois illustranda gratia. H. Quibus rationibus fuerunt fulti? D. Dicam libeter. Nam eò loci fluxerunt omnia superflua, in partem videlicet debilem, & male affectam: & est verosimile, quod in parte opposita sunt pauca superfluitates, quæ possint diuerti. Quia dolore incipiente, iam illæ defluerunt, quoniam dolorem effecerunt. H. Credo non omnia superflua defluxisse. D. Defluxisse ea, quæ dolori generando suffecerunt. Quapropter cum Medici sit, id auertere, quod maxime torquet arotantem, dolorem scilicet, quod iam tendit in apostema, cogitur phlebotomiam pmittere à latere affecto ubi est apostema & dolor, ut humorem iam iam
ad

SECANDA IN PLEVR.

ad apostema aspicientem diuertat, & causam doloris euacuet, qđ Galen. in locis citatis demonstra-
uit: quia huiusmodi phleboto-
mia diuertit primò & emittit san-
guinem apostemati circumiectū,
deinde quod dolorem fouebat, e-
uacuat: quo facto seruatur cele-
berrimus Galeni canon in Thera-
peutica, vbi monet omnem diuer-
sionē fieri oportere per directio-
nem. H. Etsi Galenus ita sentiat,
stat contrā ratio ipsa, cū nihil
aliud sit diuersionē facere, quā
id quod iam est in fluxu, vel sta-
tim futurum diuertere per loca a-
lia ab apostemate distantia. Vnde
colligo istam nō diuersionem sed
euacuationem esse. D. Istud fal-
sum esse dicunt Græci, & eorum
sequaces. Si enim aduertas, tantū

N. MONAR. DE VENA

diuertit phlebotomia ex doloris latere, quantū ex opposito facta. H. Ist huc mihi prode, quia apud me difficile est. D. In diuersione id potissimum agit Medicus, vt diuertat ex vena concaua, quæ quidem vena numerosa est, p pectus transiens, spinæq; applicans sese: atque summa cura Medici est, in his passionibus ex medio pectoris diuertere, simul ex ipsa vena concaua, vt expellat sanguinem qui ad apostema tēdit. hoc nemo ambigit. H. Nemo sanè. D. Ergo metire, quantum distent interiora cubiti dextri & cubiti sinistri à vena illa concaua. H. Æquè distant certe. D. Sanè, cū æquè distet ab illa vena latus vtrunq;, & sint ambo loca in æqua distantia, æquè diuertit ab illa vena phlebotom

SECANDA IN PLEVR.

tomia facta à latere dextro, sicut à latere sinistro. Ultra hoc, quòd in phlebotomia facta è latere affecto, nò solum fit diuersio, sed illud quoq; quod dolorem faciebat elicitur, cuius depulsio patiēti est vtilissima. H. At nò vides per incisionem venæ esse humorē attractum in partem illam, foreq; apostema deterius, cūm per sanguinis attractionē reliqui humores ad illam partem defluant? D. Fluunt sanè humores sanguisque non ad partem læsam, sed per venas, per quas sanguis euocatur, quod tutius est & certius, magisq; naturæ cōsentaneū. Ego sanè nò possum mihi persuadere, quonam modo pars læsa, de bilisq; humores sufficiat attrahere ex parte integra, & forti, quod Galenus explicat li-
b 3 bro

N. MONAR. DE VENA

bro tertio de potentiis naturalib.
H. Qua igitur ratione expellētur
superflua ex loco opposito, quæ
apta sunt, vt fiant apostema, nisi
per phlebotomiam ex diuerso la-
tere factam? D. Cum primū cœ-
pit apostema fieri, reliqua mem-
bra vtpote fortiora deposuerunt
quod ī ipsis erat viciosum, illudq;
parti læsæ remiserūt, Docet hoc
Galenus lib. 3. de potentiis natu-
ralibus cap. 13. sic scribens: Quan-
do ex corporis partibus aliqua ob
quanuis dispositionem facta fue-
rit imbecillior, ex omnibus aliis
ad ipsam confluere superfluitates
est necessariū. Vnde iuxta Galeni
doctrinam, nulla est diuersio ma-
gis utilis, quàm illa, quæ ex loco
affecto fit, quia ex illa parte depo-
nuntur supfluitates, quæ sunt pa-
ratae

SECANDA IN PLEVR.

ratæ ad apostema procreandum.
In opposita vero parte non sunt
superfluitates, quæ possint ad af-
fectam partem defluere, gratia cu-
ius diuersio fieri debeat, iuxta di-
ctum Galeni, cum omnes super-
fluitates defluerunt ex vniuerso
corpore ad partē lēsam. Nec hoc
solum fieri in pleuriti voluit, sed
in omni quoq; morbo, qui postu-
let diuersionē. Habet autem hoc
ille lib. 13. therapeuticæ cap. 5. Sa-
tius igitur sit, vbi partes, quæ i ore
sunt, phlegmonem accersere cœ-
perint, deriuare ad nares. Pari mo-
do venam quoque, vbi hæ partes
sic laborant, incidere humeralem
in manu: si ea non cernitur, me-
diam. Vbi iecur, pectus, pulmo,
aut cor sic afficiuntur, internam.
In angina primum in manibus, se

N. MONAR. DE VENA

cundo eas, quæ sub lingua habentur. At iis, quæ in occipite sunt sic afflicti etiam eam, quæ in cubito est, nec non eam, quæ habetur in fronte. Renibus vero & vesica, & pudendo & vtero sic habentibus, eas, quæ in crurib⁹ sunt sitæ, ac potissimū quæ circa poplitem sunt. Sin minus, eas quæ iuxta malleolum. Ac perpetuo quidem in omnibus, quæ è directo sunt. Vbi iecur phlegmone inuadit, quæ in dextra sunt manu: vbi lienem, contrà. Hoc confirmat lib. 2. ad Glauconem, & libro de præfagio & experimento. H. Fortassis Galenus huius opinionis cum Hippocrate solus fuit, nos vero aliorum opinionem, qui plures sunt quàm duo in contrarium tenemus. D. Non Galenus solus, & Hippocr. huius
sect

SECANDA IN PLEVR.

sectæ fuerunt, sed permulti alij.
H. Ego neminem vidi, præter hos
duos quos citasti. D. Audi Ori-
basium Sardonianum, capite de pleu-
ritide ad Eustatium, ubi inquit:
Antispasis fit, quando ex ipsa par-
te quæ infirmatur, proxima pati-
enti loco inciditur vena. Splene
patientis, de sinistra manu secus di-
gitum minor incidenda est vena,
aut de sinistro brachio, quæ est cu-
bito proxima. Pleuritis autem ex
ipsa parte quæ dolet, sanguis est
auferendus. Vides Oribasium græ-
cum archiatrum medicorum suo
tempore, ex eadē parte in pleuriti
iubere pertundere venam? quod
Cornel. Celsus sensit li. 2. ca. 9. ubi
taxat medicos, qui in dolore pleu-
ritico faciunt diuersionem à lon-
giquis, quia à proximo loco in
pra

N. MONAR. DE VENA

primis ipse exhaurit sanguinem. Quibus omnibus si adhibenda fides est, constat in inflammationibus (maxime in pleuritide) fieri debere phlebotomiam ex latere affecto. H. Autores isti Græci tenuerunt sectam Hippo. quem secutus est eius commentator Galenus. Galenum deniq; Oribasi⁹. Cornelius, licet Latinus, fuit simia Hippoc. Non ergo mirum videri debet, si priorum viam secuti sint posteriores. D. Præter Græcos alij fuerunt huius opinionis. vide Constantinum Casianensem ex mente Isaac, lib. 3. viatici, cap. 12. qui in pleuritide venam quæ ex directo loci affecti est, secundam docet: quanquam iste vir sit Arabs, non deuiavit ab opinione Græcorum. Ex quibus nihil aliud colligi potest,

SECUNDA IN PLEVR.

est, nisi quòd in pleuriti in principio sit incidenda vena ex loco affecto, primum quia sanguis de-terior meliori, ex vicinis partibus fluenti cedit: ipse autem, ex partibus, vnde elicitur, ilico migrat, & citissime à loco inflammationem patiente euacuatur, etià si turget, quia in proximam venam, suam copiam exonerat, deponendo partem, quæ fouebat dolorem. Quod Galenus. 3. de crisi- bus demòstrat. H. Sat est. Velim audire sectam Arabum, quemadmodum iam latissime recitasti opinionem Græcorum. D. Imò vt potui breuissime, quod hi autores sentiant, explanavi, poteram enim adducere alias autoritates Hippocr. & Galeni, adamantinis rationibus corroboratas, sed lege Brissotũ, Leonardum

N. M O N A R. D E V E N A

dum Fuchfium, Manardum, Curtium, & Campegium, qui in hoc negotio defenſando partem Græcorum non parum temporis conſumpſerunt, & alios viros doctiſſimos, qui huius opinionis fuerūt. H. Sinamus Græcos, ad Arabes ſermonē vertamus, quid dicant Arabes, obſecro, priuatim narres, ſicut feciſti de Græcis. D. Faciam libenter. Imprimis afferā dictum Aui. tanquā in Arabum principis, qui in lib. 3. loquens de pleuritide ait: Ex rebus communibus eſt phlebotomia, ſed ex principio ex latere diuerſo, & magis feſtina de ſaphena oppoſita in longitudine, & poſt ipſam de basilica oppoſita in latitudine, poſt aliquos dies ex latere conueniente in latitudine.

Quem Meſue ſecutus, ſicut in
omni

SECANDA IN PLEVR.

omnibus, meliori modo se explicans, capitulo de pleurisi, hæc verba scripsit: Si materia fuerit dilatata ascendens vsq; ad furculam, & nōdum ex toto repserit, sed adhuc est, vt repat, phlebotometur basilica ex latere opposito, & extrahatur de sanguine, donec alteretur color eius, iuxta virtutis, & ætatis exigentiam, & quandoque apud pluralitatem repletionis iubemus phlebotomare ex saphena partis oppositæ, est em̃ eius iuua-
mētum subline & festiuum. &c.
Vides, qualiter Mesue secutus est Auicennam ferme per eadem verba, nisi quòd mutauit saphenam per directionem in partem oppositam, vt nō relinqueret membrū absq; incisione? Auerrois autem hoc non prætermisit lib. 7. ca. 29.
qui

N. NON AR. DE VENA.

qui in inflammationib. iubet phlebotomare partem contrariam, & Alfaraius Auicē. comes, tractatu decimo suæ practicæ, capi. de dolore costali, iubet incidere venam basilicam oppositi lateris, & simili modo hoc sensit Haliabbas. 6. li bro practicę cap. 13. Rasis nono ad Almanforē, & lib. diuisionū, confirmauit hanc sententiam. Auenzoar autem huius quæsti inuestigator, taxat medicos sui temporis, qui in dolore costali ex eadem parte ægritudinis secabant venas, & credidit quod contrarium facere, sit mors ægrotantis. Et ne molestus sim, lege Dionysium medicum Lusitanū, & Hieremiā medicum Germanum, & Dominicum à Melgutia medicum Romanum, & Andream Turinum medicum Pisçi

SECUNDA IN PLEVR.

Pisciensem qui aduersus Curtium scripsit, vbi validissimas rationes & auctoritates non spernendas p parte Arabum inuenies. Vidésne, quantum affert difficultatis hoc negotium ex vtraq; parte defensum? H. Eorum quidem discordia me terret, velim vt inter viros longe celebratissimos, pacem componeres. D. Quis erit tam audax, vt inter totius medicinæ principes iudiciũ faciat: hoc em̃ melius est legere, aut spectare, quàm literis mandare, hic absq; labore frui mur literis, & susurratione, illic vero periculum est certum. H. Si propter timorem blateronum nemo aut pauci scripsissent, in minima parte totius orbis fuissent literæ. Perge, & iudicium tuum profer, & summo opere inter hos viros

N. MONAR. DE VENA

ros pacem concilia. D. Faciam libenter, sed velim ne ex pace eorum inter me, & medicos neotericos insurgat bellum. H. Nequaquam, quoniã sapientium est laudare aliorum laborem. D. Si sic erit, pergam. Apud medicos tam Græcos quàm Arabes, & Latinos, sunt duæ intentiones præcipuæ, & celebriores in curandis apostematib⁹ intrinsecis, & extrinsecis, quarum prior est repellere humores, qui ad fouendum apostema subibant: posterior est, humorem iam fluxum à loco apostemoso deponere, quas præseruatiuam, & curatiuam Græci vocant. Quod Galenus libr. 13. de ingenio scripfit. In quo docet, quòd duplex est intentio in curandis apostematib. vna, quæ prouidet futurum mortuum, quæ

SECANDA IN PLEVR.

que deponēdo causam, præcauet:
altera, q̄ curat deponēdo quod iā
est fluxum: Quod alibi in eodem
libro sic inquit: Cōmunis omnis
intentio euacuatio est: quicunq;
verò adhuc fuerit priusq̄ euacues,
est phibere sanguinem fluere ad
phlegmonizandū. Hoc tetigit cō
mento. x. lib. ij. de ratione victus
in morbis acutis, in quibus Gale-
nus sicut cæteri Medici obseruat
has duas intentiones: sed ex quo
loco pertundatur vena ad prohi-
bendum fluxum, hæc est lis: quia
(vt nosti) Græci ex parte malè af-
fecta incidunt venam diuersionis
gratia, Arabes autem ex contraria
parte. Ex quo apparet inter eos re-
pugnantia, quam nitar totis viri-
bus æqua lance componere: quo-
niā Græcorum placita impugna-

c

re

N. MONAR. DE VENA

re, est subuertere totam machinā
nostræ rei medicę. Si verò Arabū,
absurdum videtur: quia per mul-
ta sæcula eorum doctrinā patres
nostri venerati sunt, (licet in ali-
quibus dormitarunt) & quia pro-
fitetur legisse se Græcos. Quapro-
pter hoc bellum tam vndiq; con-
sertum, in pacem, & salutem mor-
taliū cōuertatur. Et si defecatis
oculis prospexeris hoc negotium,
omnes attingunt vnum scopum,
quanuis p diuersas semitas. Quòd
si cui nostrum iudiciū fuerit inui-
cundum (vt prius monui) nō pro
iudicio, sed pro monitione deser-
uiat: & si has meas lucubrationes
non improbaueris, animū potius
q̄ opus laudes, obsecro.

Apud omnes Medicinę cultores
euidens est præceptum, quòd in
mor

SECANDA IN PLEVR.

morbis salubribus assignatur quatuor tempora, principium, augmentum, status, & declinatio. His temporibus à Medicis adhibentur remedia secundum eorum qualitatem. Quoniam apostematibus calidis in principio sunt salubria, frigida repellentia: & in statu calida resoluentia deponunt morbum. Tandem quod in principio est salubre, in statu nocet. Quapropter Medici summa cura est, in omnibus morbis adhibere remedia secundum qualitatem temporis. Et quia in principio apostematum (capiendo principium pro fluxu materiae) fluunt humores ad partem affectam, & in illas partes deponunt membra suas superfluitates, ob id Medicus in tali tempore nil aliud intendit, nisi prohibere talem fluxum,

c ij

&

N. MONAR. DE VENA

& ad partes alias à membro mor-
boso distantes, humores deriuare,
ne fiat propter talem cursum au-
gmentū in apostemate: quod Me-
dici Neoterici deponere causam
antecedentem vocant. Hoc Hip-
poc. lib. de natura humana, & Ga-
len. iij. de ingenio, & lib. de phle-
botomia, & Auicē. iij. primi. x. iij.
satis lucidē scripserunt. Docent
enim qualiter per diuersiones fa-
ctas ad alias partes à membro di-
stantes, curantur apostemata: qđ
à naturalib. nō deuiat. Quoniam
si aqua defluit ad aliquam partē,
si ad aliam deriuetur, clarum est
quòd cessat primus fluxus, & ten-
dit p alias vias. Sic phlebotomia
facta in principio morbi, deriua-
tionem facit, & minorando cau-
sam antecedentē, deducit humo-
res

SECANDA IN PLEVR.

res ad alias vias, & quod iam erat fluxum, beneficio naturæ aut Medici deponitur. Principium autē in his morbis profertur aut abbreviatur secundum essentiam morbi, & secundum quantitatem aut qualitatem, aut accidētia eius, vel complexionem ægrotantis, aut eius obedientiam. Quoniam sic habet dimensionem & latitudinem, propter quæ difficile est assignare præcisam huius temporis educationem. Sed Medici ob morbi acuitatem vt plurimum assignāt principio huius morbi (capiendo principium pro tempore fluxus) tres dies, in quibus potest fluxus decurrere ad membrum malè affectum. Hoc docet Galenus .xij. apho. primi lib. in hunc modum: Dicitur principiū, quod est inter

c iij

pri

N. MONAR. DE VENA

primū initium, & tres dies transeuntes: & sic in tribus diebus comprehenditur principium, & pars status, quod est tempus in quo potest fieri fluxus ad locum morbosum. Rabbymoses de Ægypto ex mente Galeni inquit: Euacuare sanguinē cū proponis, comple eam in die propositi: & cū proponis ipsum attrahere ad contrariam partem, attractionem ipsam noli complere primo die, sed eam reitera secundo die, & tertio. Tempora ista quanq̃ diiudicentur per pulsū, & exeuntia, veruntamen in his morbis, ea quæ per excrementum expelluntur, dant certius & magis euidentis signum. Quia quando est tussis sicca, aut sputum indigestum, ad expulsionem difficile, tunc assignamus principium. Si
tuss

SECANDA IN PLEVR.

tusses sunt humidiores, excreatus aliquatulum concoctus, illud vocamus augmentū. Quando tussis est plurima, excreatus lenis, albus æqualis, concoctus, æger bene spirans, hoc vocitamus statum. Declinatio autē est, quando dolor febris & accidentia remittuntur.

Lege Galen. libros, qui de crisibus denominantur, in quibus membra tim, quando de Anaxione pleuritico scripsit, hæc tempora ascribuntur, quod. xij. apho. primi lib. meminit. Cognito principio, in quo venæ sunt pertūdendæ ad diuersionem faciendam, oportet scire, per quæ loca sanguis mitti debeat, quod est nostri quæsitæ elucidatio. Ad cuius definitionē oportet audire Galen. 5. Therap. cap. 3. vbi numerat tria loca, p̄ quæ pos-

c 4

se-

N. MONAR. DE VENA

femus sanguinē diuertere, in hūc modum : Opposita detractio sic efficitur, si materia inferius descēdat, ad superiorem partem extrahatur, & econtrā. Si autē ad dextram, moueatur ad sinistram, & econtrā. Item de interiorib. ad exteriora, & econtrā. Hæc Galenus. Hoc similiter docet fermē per eadem verba Apho. 69. 5. particula. Quod Rasis Arabs, insequens eadem vestigia, cum maiore ampliatione posuit eadem verba. 12. continentis, cap. 1. Reuulsio (inquit) vel ad contrariam partem attractio faciēda est aliquo trium modorum, vel per longitudinem corporis, sicut attrahitur sanguis ad pedem in passione manus, & econtrā. Vel per latitudinem, sicut fit attractio ad partem dextrā, si materia

SECANDA IN PLEVR.

tèria fuerit in sinistra: sed in profunditate corporis erit, quādo attrahitur sanguis in passione oculorum ad posteriora capitis. Hæc *Rasis*. Vidēsne, quomodo *Rasis* *Arabs* concordat cum *Galeno* *Græco* in his tribus modis diuertēdi? Et quoniā hoc est nostrę conciliationis fundamentū, scribam quomodo *Græci* & *Arabes* in his tribus modis diuersionis, attingunt vnum scopum, quo finito, erunt omnes cōcordes, & tunc vno tramite & vno consensu medicabitur phlebotomia dolori pleuritico. Quantū ad primam diuersionem, quæ fit à superiorib. ad inferiora, animaduertendū est, si corpus sit plethoricum, & virtus constans, quia tunc diuersio fieri debet ad partes valde distantes, quoniā

N. MONAR. DE VENA

niā in principio morbi, existente plenitudine, oportet deriuare humores ad partes longissimas, seruata oppositione iam dicta. Dicit hoc Galen. 13. Therapeut. cap. & distinctione. 2. Ad longissima (inquit) semper facias antispasim. Et quia malleolus pedis est pars magis distans totius corporis, ob id à saphena fit sanguinis emissio propter eius distantiam, quia sanguis liberius diuertitur & deducitur à superiorib. ad inferiora, q̄ ad aliū locum. Auicen. cap. de phlebotomia monet, hanc phlebotomiam omniū copiosissimè diuertere à membris spiritualib. & nō solum ex supremis locis, sed ex inferiorib. sanguinem deponit, maximè quando est plenitudo, propter maximam colligantiā quam ha-

SECANDA IN PLEVR.

habet cum vena concaua. Et ipso
cap. de curatione huius morbi do-
cet, phlebotomiam factam ex sa-
phena (quæ est opposita per lon-
gitudinē) esse in hoc morbo ma-
gis festinam, q̄ si fiat ex aliis venis
propter rationes iam tactas. Gale-
nus. 2. ad Glauconem, vocat hanc
phlebotomiā antispasim, quia per
locū ab apostemate longē diuer-
sum fit. Sic. 13. de ingenio, manu
malē se habente, pedis eiusdē par-
tis venam portundeat, seruando
rectitudinem, quam is vult tene-
ri in quacunq; diuersione rite fa-
ciēda. Etiam hic modus diuersio-
nis est laudabilis in pleuriti, quan-
do timemus raptum humoris ad
superiora, aut quādo deficiunt e-
uacuationes consuetæ, quæ modò
intermissæ sint, quemadmodum
men

N. MONAR. DE VENA

menstrua, si deficient, & hæmorrhoides, si non euacuent ubi erat consuetudo euacuandi: aut quando humor faciens pleuritidē fuerit putridus, corruptus, sapiēs naturam veneni: quia deponitur per rectitudinem & directionem. Est alter diuertēdi modus, qui secundum latitudinem fit, qui tunc habet locum, quādo fit diuersio sanguinis ad locum minimē distantem, & tunc fit, quando plenitudo non est excellens, vt per loca longē diuersa deriuatio fieri debeat, maximē quādo dolor est in parte sinistra, quia euacuando sanguinem à dextra, ppter hepatis sitū, est diuersio laudabilior. Hæc diuersio, quæ intendit materiā per partem oppositam secundum latitudinem extrahere, Docet Galenus

nus

SECANDA IN PLEVR.

nus.5. particula Apho. commen-
to.69. Nō solūm (inquiens) inten-
dit purgationē de locis infirmis,
sed materiam per partem opposi-
tam satagit extrahere, quod ex cō-
trario fit: Si ergo in latitudinē fe-
rit, à dextra in sinistram, vel à sini-
stra in dextram fieri innuit. Et c̃.
Quod.5. Therapeut. cap.3. confir-
mat his verbis: Opposita detra-
ctio sic efficitur, si materia inferi-
us descendat, ad superiorem par-
tem trahatur, & econuerso: aut si
ad dextram moueatur, ad sinistrā,
& contrā. Hoc similiter docet. iiii.
lib. cap. vi. Et. v. cap. v. Galen. lib.
de sanguisugis & scarificatione, in-
quit: In his quæ intus, si ad dextrā
repunt, ad sinistram: si ad sinistrā,
econtrario antispaſandū. Et de fe-
bribus ad Glauconem: Si dextra
pars

N. MONAR. DE VENA.

pars corporis patitur, sinistro brachio vena feriatur: si verò sinistra, dextro: ita si inferior pars molestabitur. Quoniā diuersio quæ fit secundū latitudinem, est sufficiens humoris deriuatio, quando nō est plenitudo excellens, & quādo nō deficiunt euacuationes à natura, aut ab arte per inferna consueta, & quādo timetur animi defectio, propter pedis venæ incisionem.

Quia maior debilitas sequitur ex æqua portione sanguinis extracti per venā pedis, q̄ per alias venas.

Tertius modus diuersionis est, quādo sanguis deriuatur p̄ membrum propinquum apostemati, q̄ fit vbi non est plenitudo: quapropter nō deriuatur sanguis ad partes à morbo distantes. De hac fecit mentionem Hippoc. apho. illo

SECANDA IN PLEVR.

lo.v.particulę.Dolenti partem ca-
pitis posteriorem, in fronte recta
vena incisa prodest. Quam ibidē
Galen.secundum profundum vo-
cat, hoc est, ante & retro, vel de in-
teriorib. ad exteriora. Hæc diuer-
sio simul diuertit & euacuat, qđ
Galen.voluit.xiiij.Therap.distin-
ctiōe.iiij.cap.v. cūm de phlegmo-
ne hepatis mentionem fecit, vbi
inquit: Antispasandum simul ab
hepate & euacuandum phleboto-
mia, secundū dextrum cubitū in-
teriorem venam incidens. Et lib.
de phlebotomia, cūm de incisiōe
venarum per directionē mentio-
nem fecit, Non solūm (inquit) est
auxilium euacuatiuū, sed antispa-
sticum. Et quādo curat apostema
oculi dextri, quando incidit venā
eiusdem brachij, vocat eam diuer-
suā

N. MONAR. DE VENA

suam & euacuatiuā. Diuersio autem quæ secundū partem coniunctam fit, tunc est necessaria, quando membra affecta sunt in medio corporis, velut hepar & splen. Et sic Galen. in locis iam citatis, hepate malè affecto, incidit venam eiusdem partis : & eodem modo splene morbido, fit ex parte eadē, quoniā simul euacuat & diuertit, diuertit em̄ ex vena concaua, euacuat autē illud quod erat paratū fieri apostema . Secamus venam eiusdem partis in pleuriti, quādo virtus ægrotantis est debilis, quia quantum diuersio elongatur, tantū natura debilitatur, vt habetur à Galeno, lib. de phlebotomia Fit etiam quando iam humor est fluxus ad locū apostematis alio non fluente, aut quādo humores sunt
pau

SECANDA IN PLEVR.

pauci in corpore, aut quia est imbecillis per aliquas euacuationes factas, à natura, aut per artem, aut quando humor est venenosus, quia tunc nulla est utilior diuersio, ne fiat transitus materiæ supra membra præcipua, vel quando humor faciens pleuritim fuerit cholericus, ut voluit Rasis li. diuisionum, quoniam in his per cathexin, seu per directionem ex parte membro propinqua, diuersio fieri debet.

Hi sunt tres modi diuersionis à Græcis tacti, à quibus Arabes non deuiant si bene prospexeris, ut Auicenna docet loco citato de curatione pleuritis. In principio enim incidit venam oppositam in longitudine, quæ est de saphena eiusdem partis, intellige, si nimia fuerit plenitudo, ut declarat Mesue,
d & in

N. MONAR. DE VENA

& in casibus iam dictis: & si minor fuerit, de vena opposita in latitudine, quæ est de brachio altero. Quando pauca plenitudo est, aut fuerit materia iam fluxa, ab ipsa met parte docet pertundere venã. Vides, quomodo in omnibus concordat Auicenna cum Galeno, & ceteri Arabes hoc prædicant & docent, quos nõ oportet narrare propter temporis angustiam, quoniã eos euoluisti quotidie. Græci em̃ non meminerunt de incisione venæ malleoli pedis, explicando venam nisi secundũ modum iam dictum: sed imprimis iubent pertundere venam per partem oppositã. H. Miror quidem quòd Græci nudis pedibus incidant venam brachij contrarij: sed dum tuam conciliationẽ audirem, quam laudo, quia

SECANDA IN PLEVR.

quia mirum in modum ad vnum scopum eos reduxisti, latitabat intus obiectio quædam: Quod Galenus in his tribus modis diuersionis intellexit in apostematib. exterioribus, non autē interioribus, vt pleuritide. D. Si in apostematibus extrinsecis est necessaria diuersio per diuersa loca, ne offendantur membra ignobilia, quāto magis membris præcipuis offensis & malè affectis conuenit auertere sanguinem, & alios humores ad membra ignobilia, ne fluxu eorum apostema in eis genitum augeatur: quia si aliquod membrū intrinsecum patitur ægritudine, maior cura est apud Medicum, ne tale membrum propter multitudinem corrumpatur, q̃ si extrinsecum sit: quoniā primo deperdito
d ij. de-

N. MONAR. DE VENA

deperditur vita, hoc verò quanq̃
deperdatur, non perit indiuiduū.
Sed ad diuerticulum veniamus.
Græci. n. nō fuerunt immunes ab
incisione venarum ex latere con-
trario. Audi Gariopontum medi-
cum vetustiss. qui lib. ij. cap. lxxv.
inquit: Quòd si hæc adiutoria mi-
nimè profuerint, de matrice con-
trarij brachij phlebotometur. &
pòst in cap. lxxvj. Aut si phleboto-
metur (inquit) ante triduum, pro-
uidendum est, vt ex brachio late-
ris vbi dolor nō est, sanguinē mit-
tant. Hæc Gariopont. Quod Aë-
tius Amidenus lib. viij. cap. lxxvij.
ex mēte Archigenis, his verbis cō-
firmat: In his verò qui acuto mor-
bo (vt diximus) infestantur, si qui-
dem circa mammas ac clauiculā
hæreat dolor, venā incidere oportet,

SECANDA IN PLEVR.

tet, vt dictum est in brachio, non eo, quod rectà ab inflammato latere procedit, sed opposito. Quibus verbis hi viri sapientiss. innotent diuersionem fieri secundum latitudinē. Verum est, quod aliis locis meminerūt de incisione venarum secundū longitudinē, & in aliquibus ex eadem parte, sicuti fuerit morbus & accidētia, & tempora morbi. Sunt .n. casus innumeri & diuersi, qui possunt euenire, quoniā aliquando vnum, aliquando aliud oportet exercere. Nam Galen. in eo, qui manu altera laborabat, iubet secari venam ex manu opposita, & in alio loco, ex pede eiusdē lateris, & ipse metquādoq; incidit in hoc morbo venā basilicā alterius manus, quandoq; eiusdem partis. Quoniā nul-

d iij lus

N. MONAR. DE VENA

lus est sic circumspectus medicus, ut scribat, aut doceat, quæ passim euenire solent in morbis, quidq; in quaq; re sit faciendum. Multa enim relinquuntur iudicio viri exercitati & periti in scientia: quoniam ut se se habet negociorum varietas, ita variam Medicus adhibebit diligentiam, in diuertendo aliquando ad partes longinquas, si morbus poscit, aliquando ad minus distantes, & ab ipsamet parte, si res exiget, & si opus est absq; incisione venarum diuertere, cucurbitulis, fricationibus, ligaturis, ut docet Gale. vj. epidimiarum, faciendum est. Tandem ut Galen. docet ij. lib. de regimine victus in morbis acutis commento. x. Omnis intentio in dolore costali, est euacuare sanguinem. Et sic quomodo-
cun

SECANDA IN PLEVR.

cunq; euacuatiões & diuersiones
fiant, profunt, & sanant laboran-
tes hoc morbo, non ob aliud, nisi
quòd phlebotomia quòcunq; fa-
cta sit, prodest: quoniã vt ipsemet
Galenus monuit, vndecunq; fiat,
in vniuersum corporis euacuat,
propter successionem sanguinis.
Galenus autem & Auicenna, pro-
pter magnam necessitatem phle-
botomiæ, nõ inuenta basilica, in-
cidunt nigram: & non inuenta ni-
gra, cephalicam, quæ vena nullũ
aspectum habet ad latus, sed pro-
pter causas dictas, vndecunq; fue-
rit incisa vena, prodest. Vnde si
pluresq̃ mille phlebotomati sunt
ex vena eiusdem partis, & sanati
sunt: non miremur, nec si viginti
milia phlebotomata sunt ex par-
te cõtraria, & consecuta sunt sani

d iij

ta-

N. MONAR. DE VENA

tatem. Neq; aliam ob causam has diuersiones facimus, q̄ vt per alios canales declinemus id, quod augere poterat apostema. Copia enim sanguinis cum aliis humorib. in locum malè affectum esset peruertura, nisi per partes à morbo distantes diuerteretur illud, quod fluebat ad locum apostemosum, quæ fieri debet secūdam maiorem aut minorem plenitudinem. Quia in curandis morbis Medici seniores, in aliquibus locis tantum de diuersione meminerunt, aliquando de euacuatione, aliquādo de euacuatione & diuersione simul. Vnde Galenus . xiiij . de ingenio, in passionibus capitis secat venā brachij pro diuersione, postea verò incidit venā frontis pro euacuatione. Et lib. de phlebotomia in passioni-

SECANDA IN PLEVR.

tionibus capitis, non meminit de
diuersione, sed primo occurſu ſe-
cat venam frontis. Auicenna cap.
de phlebotomia, iubet incidi ve-
nam brachij & malleoli pedis, in
morbis capitis. Et cap. 29. prima
tertij, incipit à cephalica abſque
alijs diuersionib. Hoc euenit, aut
quia in vniuerſalibus poſuerunt
vniuerſalia, & in curandis morbis
particularia, vel quòd in ſcriben-
do non ſeruarunt tantum ordinẽ
quantum nos volumus, quoniam
ſi eorũ dicta abſq; ſale deguſtare
velis, omnia erũt plena acerbita-
tis & amaritudinis. Sed à medico
ea quæ morbo ſunt neceſſaria tali
modo diſpenſentur, vt diſcernat,
examinetq; illa pro ſua induſtria,
& ingeniola prudẽtia, comparan-
do omnia ad antiquorũ medico-
rum

N. MONAR. DE VENA

rum dicta. Quoniam docti artem
pepererunt, & per doctos est in-
terpretanda. Habes igitur mi Hie-
ronyme quàm potui breuissimè,
ob temporis penuriã, quid de hac
re sentiam: quippe quib⁹ satis est,
monstrasse viam vt proposui, adi-
tusq; rerum, per quos sapientio-
res ad vltima possint penetrare.
H. Sermo tuus mihi fuit pergra-
tus, qui vtrorumq; autorum Ara-
bum, & Græcorum doctrinã de-
fendisti, atq; conciliaſti: qui & si
in principio visi sunt sibi inuicẽ
repugnare, nunc omnes videntur
rectè sentire, & eorum doctrinam
si sit opus amplecti, tutissimè pos-
simus. Sed dum tuas literas audi-
rem, venerunt in mentem aliqua,
quæ non sunt minoris difficulta-
tis prædictis, in quibus videntur
deui

SECANDA IN PLEVR.

deuiare Arabes à Græcis, & neoterici ab antiquis. D. Nitar mi Hieronyme totis virib⁹ elucidare tuas obiectiones. H. Primum est, quâdo in dolore costali pro diuersione incidimus venam, nōne debem⁹ multiplicare phlebotomias sicuti nostris temporibus à medicis neotericis fit? D. Atque isthuc ipsum ego indignor aduersus medicos, qui in qualibet pleuritide ex latere opposito crebro multiplicant phlebotomias, nec aduertunt, an humor sit cholericus, quā vt Rasis voluit, tunc non oportet diuertere per membra lōginqua, an si fluxus finem fecerit, an humor fouens morbū sit paucus, an æger sit imbecillis, quoniam tunc oportet incidere venā pro diuersione, ex eadē parte. Sed dum patitur

N. MONAR. D E VENA

titur dolorem, nil aliud quàm temere diuersiones iniungunt, efficiuntq; vt æger nō possit, quando opus est, expellere per excreatum superflua, (quod est magis necessarium in curandis his morbis) quia virtus redditur debilis, ppter multiplices diuersiones, vt Galenus docet. Per diuersiones (inquit) debilitatur virtus naturalis, idque magis, quò magis distātes fiant. Quare aduertāt medici diligēter hoc, caueantq; permittere diuersiones postquàm fluxus cōpleuit suum opus, deposuitq; suas superfluitates in membrum male affectum, quoniam tūc ex brachio eiusdem partis est permittenda phlebotomia, quæ diuertit, & euacuat, qd̄ erat paratū fieri apostema. Neq; sic est temere permittenda phlebo-

SECONDA IN PLEVR.

phlebotomia, per partes valde distan-
tes, ratione diuersionis, nisi humo-
ris fluxus ingens sit, & magna ple-
nitudo per totum corpus. Et cre-
do in hoc errasse per plures medi-
cos, qui in omni pleuriti, nullam
considerationē habētes ad fluxū,
neque ad plenitudinem, neq; ad
causam morbi, neque ad tempo-
ra eius, dolore existente (etiam si
non sit intensus) semper pertun-
dunt venas oppositi lateris: vnde
fit, vt sequatur virtutis debilitas,
ex qua mors. Nam teste Galeno
x. Therapeuticæ, cap. v. Robur vir-
tutis est vna salus peripneumoni-
cis, & synāchicis, & pleuriticis. Vn-
de iudico, & p̄ certo habeo, quòd
melius est aberrare phlebotomā-
do venam eiusdē lateris ante tem-
pus, quàm phlebotomare venam
oppo

N. MONAR. DE VENA

oppositi lateris post tempus. Et si per talem phlebotomiā fiat humorum attractio ad partem affectam, per secundam venæ percussione deponitur illud, quod erat attractum. Quod Alexander Iatros voluit, in phlebotomia ex vena frontis, quando fit nō præcedente alia diuersiōe. Præsertim quòd vt Conciliator refert, nunquā medicus accersitur in ipso statim doloris initio, sed transactis diebus duobus, aut tribus, post impositos scilicet mille sacculos terre calidæ, furfurum, herbarum calidarum, adhibitis ouorū crustis, pannisq; ceratis, cum omni genere calidorum, quæ maiorem faciunt attractionem, quàm sponte fuisset, accelerantq; fluxum materiæ, multo antequàm debuisset confluere, vnde

SECANDA IN PLEVR.

vnde fluxus ante tráfactus est, ex parte nimix attractionis medicinarum calidarum. Tunc enim tutius est ex parte coniuncta sanguinem auertere, q̃ per partes valde distantes. H. Quando ex parte dolenti sanguis euocatur, ex qua vena fieri debet phlebotomia? Nam quàm plurimi medici Arabes, et neoterici, pertundunt venã communẽ, quam nigram vocant. Græci autem basilicam incidunt, res quidem non minoris difficultatis superioribus. D. Nos Hippocratis, & Galeni autoritatibus edocti, basilicã pertundimus. Nã si recte aduertas anatomiam venarum, & vnde basilica deriuatur, inuenies esse ramum venę concauę, atque ab ea sparguntur venę, quę nutriunt costas, & hæc vena respicit

N. MONAR. DE VENA

cit plus alijs partes illas: quod liquidò agnosces, si legas Auicennā de anatomia venarum. Neque verò, propterea vena nigra dicitur, quòd componatur ex duobus ramis, altero à basilica, altero à cephalica: sed dicitur cōmunis, quia sanguinē suscipit ab eis, quia cōmunis vena fuit formata, quando fuerunt aliæ duæ, & vna non fuit prior altera, sed formatæ fuerunt simul, sed sanguis pro nutritione membrorum à prædictis duabus ad eam transit, quapropter euacuat à partibus superioribus, utpote à capite & collo: & si à pectore aliquid euacuat, fit ratione sanguinis qui mutuò capitur, quoniam ipsa vena cōmunis ex se nullum aspectum habet ad pectus, neque ad partes eius. Basilica enim hoc
mu

SECANDA IN PLEVR.

muneris præstat, vt euacuet sanguinem à pectore & ventre, vt Galen. xiiij. de ingenio curando phlegmonem docet. Si hepar (inquit) vel thorax, vel pulmo, vel cor, patiuntur, internam oportet incidere venam. Quod Rasis. 7. ad Almanforem voluit, & Mesue, & alij quod plurimi ex neotericis. Verum est, quod Galen ad Glauconem incidit communem, & cephalicam eiusdem partis, non apparente basilica: tanta est necessitas phlebotomiae, vt iam diximus. H. Velim à te scire, quantum sanguinis subtrahatur? D. Hippoc. voluit, donec color sanguinis mutetur. Galenus, quod deponatur magna sanguinis copia vt dolor remittatur, & inflammatio absorbeatur. Hoc factitabant Græci, Galen. præsertim,
e qui

N. MONAR. DE VENA

qui semel quantum sanguinis vi-
debatur commodū exhauriebat,
donec animo deficeret patiens.

H. Nolo in his Græcorum viam
insequi: Arabes autē non tam au-
daçter deponunt sanguinē. Audi
Auicennā, cap. de curatiōe febrīū
in vniuersali: Consiliū meum (in-
quit) est, phlebotomia quod di-
mittatur quantum possibile fue-
rit: si autem nō est possibile, tunc
multiplicatio numeri est melior
multiplicatione quātitatis. Opor-
tet ergo, vt non euacuetur multū
sanguinis subitō. Vides, qualiter
Auicen. taxat euacuantes sangui-
nem in multa quantitate. Et hoc
docet cap. de spāsmo: Et non ex-
trahas totum quod necessariū est
ex sanguine. Et ī cap. de curatiōe
cachexiæ: Si phlebotomia necessa-
ria

SECANDA IN PLEVR.

ria est, partire eam in tribus dieb.
aut quatuor. D. Obstrepere ta-
men define, ne te terreāt Auicen-
nē dicta, quoniā ipsemet Auicen.
quem citasti, aliud sensit, aliis lo-
cis, quibus vsque ad syncopin ex-
trahere sanguinem nos monet. Et
ne desistere desinas à phlebotomia
copiosa, si necessaria est, quia ipse
in cap. de cura febris sanguinis, E-
uacua plurimū sanguinis (inquit)
Et paulò pòst: Non cesses phlebo-
tomare, donec æger appropi-
quet syncopi, aut cadat in syncopin. &
in curatione ophthalmiæ: Et fiat
phlebotomia vsquequo timeatur
liothomia, & curando fluxū san-
guinis nariū, extrahatur sanguis
vsq; ad syncopin. Et in cura præ-
focationis, extrahatur sanguis vsq;
quequo appareat syncopis. Et cu

e ij rans

N. MONAR. DE VENA

rans tremorē cordis, approbat ex-
tractionem sanguinis vltimā. Et
curans lepram, vsque ad defectio-
nem sanguinē deponit. Hoc asse-
rit in cap. de curatione prunę, &
ignis perfici. Et de curatiōe quar-
tanę. Et cap. de curatione chara-
bitus, Et de apoplexia. Et de cura-
tione apostematis calidi hepatis.
Galenus huius rei nō immemor,
lib. de phlebot. vnica vice Romæ
libras sex detraxit sanguinis, & a-
lia vice cotilas sex. Et ī libello de
prognosticatiōe, quatuor libras &
dimidiā exire permisit. H. Istud
habet locum, quando non percu-
titur vena nisi vnica vice tantū.
D. Auicen. cap. de vomitu sangui-
nis, post egressiōē duarum libra-
rum facit aliam phlebotomiā, &
Galenus hora quinta extrahebat
tres

SECANDA IN PLEVR.

tres libras sanguinis, & hora vnde
cima eiusdem diei libram vnam.
Et si in prædictis morbis extrahi
tur sanguis, vsque ad animi deli-
quium, quanto magis in his apo-
stematib. quibus sanguis turget,
& alij humores infestanter abun-
dant, quorum summa cura est (vt
Galen. refert) sanguinis euacua-
tio. Et ipse in apostematibus ma-
gnis, & in dolore vehemēti, & ma-
gno caumate. lib. de phlebot. do-
cet deponere sanguinem, vsq; ad
defectionem: ex quibus videtur,
si antiquorum cōsilio curare vis,
non tam exiguam quantitātē san-
guinis esse deponendam, sicuti a-
pud aliquos Medicos Neotericos
passim fit. Sunt enim q̄ plurimi, q̄
virtute & robore pollentib. nō de-
ponūt vltra duas vncias, aliquan-

N. MONAR. DE VENA

do duas & dimidiam. quando em
res ipsa poposcerit, extrahenda est
in sufficienti quantitate, maximè
quãdo morbus est magnus, & æ-
ger est carnosus, potens, virtute &
ætate consentientib. Quando vir-
tus, aut ætas, aut habitudo, & alię
res necessarię ad euacuationẽ co-
piosam repugnant, tunc ipsemet
Gale. nos docet lib. de phleboto.
quòd melius est, si nihil properat,
primam ablationẽ deficiẽtiorẽ
facientem, super auferre iterum si
volueris, & tertiò. Hęc sufficient,
quoniã iam bonã diei partem cõ-
sumpsimus. H. Hoc tantum ve-
lim à te scire, quibus eduliis inter-
dum vescuntur. D. Plura q̃ pro-
miseram solui, maioremq; morã
q̃ credideram feci. Multa non me-
diocris eruditionis possemus euol-
ue

SECANDA IN PLEVR.

uere, sed relinquamus viris sapi-
entissimis, qui de hoc morbo pra-
xim scripsere. Quòd de victu in-
terrogas, vescantur ptisana horde
acea, amigdalis, panata, & similib.
& si virtus exiget, iure parui pulli.
H. Nónne tribuis lentes cum ace-
to, vt Auicenna docet cap. iij. fen.
xiiij? Et cibi eorum (inquit) sint
lentes cum aceto, & similibus. Et
est cõmunis vsus nostrorum me-
dicorum, in omni pleuriti pasce-
re ægrotantes lentibus. D. Miror
quidem de Auicenna, quia in ver-
bis suis apparet repugnantia, di-
xerat enim prius, Et non dentur
eis in frigidantia, & stiptica: prius
prohibet frigida, & stiptica, po-
stea verò exhibet lentes cum ace-
to. Lentes enim astringunt ve-
hementer, & maximam stiptici-

N. MONAR. DE VENA

tatē habent. Audi Hippoc. iiii. Regiminis acutorū, textu .lxxxviii. Lens (inquit) abstringit, turbationemq; facit. Et Galen. lib. de simplici medicina eum secutus, Lentes (ait) vehemēter astringunt, & desiccāt in .ij. ordine, & sistunt ventrē. Hoc confirmat Paulus, & prædicat Aëtius. H. Nō minor discordia est inter Græcos & Arabes, de exhibitione lentiū in pleuritide, q̄ erat, per quæ loca esset secunda vena p̄ diuersione. Et postq̄ inter hos viros cœpisti pacem ferere, in his etiā aliquo medio eos cōcilia, ne propter lentes dissideant, post q̄ in venis pertundēdis in morbo hoc fuerunt concordēs. D. Faciā libenter: quandoquidē ipse litem seui, æquum est per me etiam in gratiam rursus redeant. Galenus lib.

SECANDA IN PLEVR.

lib. 2. de simplici medicina, & Aui-
cen. 1. cap. 2. canonis, numerat cō-
plures medicinas quæ habent dū-
as virtutes contrarias, vnam posi-
tam in parte superiori, alteram ve-
rò in parte interiori, ex quibus p-
coctionem fit ex vnaqua; earum
subtractio. Exemplum ponit Aui-
cenna in caulibus, in quibus sunt
duæ virtutes, vna calida, nitrosa,
existens in parte exteriori, alia ve-
rò grossa, terrestris, cōstituens suā
corpulentiam, & substantiam, qui
quando decoquuntur coctione le-
ui, pars subtilis abstersua (quam
propter nitrositatē habet) rema-
net impressa in aqua, & pars ter-
rea stiptica permanet in corpulē-
tia: quoniā decoctio diuidit illas
duas virtutes, & facit segregatio-
nem inter eas. Quod in lentibus

eo

N. MONAR. DE VENA

eodem modo contingit, quoniam in eis est duplex virtus, vna abster-
siva, calida, quæ in cortice inhæ-
ret: altera stiptica, frigida, & sicca,
quæ partem interiorem corpulen-
tam constituit, quarum eodem mo-
do sicuti in caulibus per coctionem
fit seductio. Quod Dioscor. lib. 2.
cap. 98. docet: Astringendi vis &
natura lenti est, ideoque aluum si-
stet cortice suo prænudata, diligenterque
elixa. Et paulò post: Prima
in coquendo diffusa aqua, aluum
enim soluit, primum eius decoctum.
Eadem ferme verba Galen. præ-
dicat lib. 8. de simplici medicina.
Et Paulus, à quo Avicenna. verba sua
interpretatus est, in hunc modum
inquit: Ius verò lentium cum ace-
to & garo sumptum, ventrem sol-
uit. Ex quibus videre potes con-
cor

SECANDA IN PLEVR.

cordiam inter Auicennā & autores Græcos: quoniā Auicen.intellexit de iure lentium leui coctiōe facto, non autem de lentibus diligenter elixis, cortice prænudatis.

Sed quoniā alimentis, de quibus est suspitio, vt Gale.refert, parum est vtendum, idcirco Medici edocti, summo opere cauere debent, ne tribuant lentes pro victus ratione habētibus pleuritin, quanuis primū eius decoctum abstergat, & ventrem molliat: astantes verò, qui ægro alimēta præparāt, nō sic edoctè sciūt decoquere lentes, vt primum eius decoctū permeet mollituum, vt illæ duæ virtutes segregētur per coctionem.

Imò nostris temporib.vsq; ad earum fractionē decoquūt, & post coctionem eas sic cōterunt, vt nouum

N. MONAR. DE VENA

uum genus cibi efficiatur . Vnde melancholicum humorē augment, aluumq; cōpescunt, cū sit legumen vitiosi cremoris, & sua stipticitate astringunt, obturāt vias & meatus, vnde sputū & excreatus, (quod mirum ī modū in pleuriti est summa cura) occultantur. Vnde Gale. vt hunc errorē vitare possimus, lib. 1. de vict. rat. in morb. a cut. com. 27. in hunc modum nos docet: Lentas aceto cōfectas pleuritico, q nihil aliud q̄ coctorū expuitiōe indigebat, quas exhibuit Medicus, nō immerito ægrotans ipse, insequenti nocte suffocatus est. Quibus verbis Galen. monet, ne lentibus vescātur, qui pleuritico morbo laborāt, ne sputū & excreatus prohibeātur, propter suā stipticitatē, Quoniā nulla alia cu

SECANDA IN PLEVR.

ra post venarum incisionē debet
esse apud Medicū in curatione hu
ius morbi, q̄ sputum & excreatus
reddere facilia. Quod nos monuit
Hipp. lib. citato. & .2. prognost. Et
ipsemet Auicē. nihil aliud nititur
docere in illo cap. nisi quòd pleu
riticorū summa cura est, sputi fa
cilitatio, quod oēs Medici debent
multi facere. Hæc mi Hieronymē
de lentib. sufficiant, qm̄ tempus
est vt nostris negotiis operā impē
damus. Liceat mihi p te meū mo
do obire munus, cū aliud sese tem
pus magis opportunū dabit, tibi
plura expediā libēter. H. Gratū
mihi nunc fuerat futurū, nequeo
tñ ratiōi, quā p̄tendis, repugnare.

Honor & gloria soli Deo
optimo maximoq̄;

RODERICVS MAN-
RICVS ACVNIVS,
Lectori. S.



Ominem variis & in-
herentibus, pertinaci-
busq; morbis obno-
xium esse, sanè vel in
se vnusquisq; accura-
tè experitur. Et ni ingēti Dei mu-
nere occursum fuisset necessitati,
quam sua culpa parauerat, haud
dubiè desperandum penitus erat
quū se nec punctū quidem tem-
poris subsistere arbitraretur. Qd̄
sanè Medicinæ subsidiū fuit vber-
rima naturæ dos, ac beatissima:
Huic vni nationum penè omniū
consensus, quarum ad nos vsq; fa-
ma peruenit, semp fauentissimus
fuit: & admiratores, nedum auto-
res, tanto profecuta est fauore Ro-
ma

AD LECTOREM.

mana, Græcâq; antiquitas, vt locum inter Diuos assertionem quâdam stupenda p̄scripserit. Testantur Græci autores quæ de Apolline, Esculapio, Chirone, innum̄risq; aliis literarum monumentis tradidẽre. Populus verò Roman⁹ nec in minori religione coluit: nã ab ea tempestate qua cœpta tradi in Vrbe terrarum victrici fuit, amplius quoddam & diuinius inuẽctum Vrbi arbitratus est. Sed si omnia veterum exempla admiranda atq; visenda recensere vellem, raram fidem inuenirem tanti laboris commendatione: cùm indubiè si dignitas proferenda explicandaq; foret, admirabilis quædã ac diuina ratio erit necessaria. Porro in naufragio illo scientiarum, & clade disciplinarum, nec infau
cia

EPISTOL.

cia extitit: nā tot ac tantis est ob-
 lāsa vulnerib. vt mortaliū omniū
 corpora graua discrimina subie-
 rint, donec renascētib. disciplinis
 homines excellenti ingenio & do-
 ctrina prāstanti reparationē, quā
 exposcere videbatur, innixius prę-
 stitere: quod sanē magna laude in
 gentibusq; prāmiis perfectū est:
 quæ res effecit, vt nec in salebris
 hærerēt magnitudine sua, & si so-
 let hoc efficere dulcissimus ille ty-
 rannus Labor: sic apud Italos Leo-
 nicenus & Manardus, apud Gal-
 los Ruellius & Guinterius. Apud
 Anglos vnus Linacer rarum hu-
 ius artis exemplum. Apud Ger-
 manos Cornarius & Fuchsius. Sed
 apud hos omnes agmina penē do-
 ctissimorum hominū magno mo-
 limine sic rem tractarunt, vt exci-
 ri

AD LECTOREM.

ri è Asia Græciaq; in reliquam Europam putaretur. In Hispaniis verò rari extitère patrum & aiorum memoria, qui rem tam oscitanter & neglectim tractatâ, diligentius accurauerint: quinimo ita artem reiecere, vt in diuinatione quâdam pragmatices & emperices dilapsi fuerint. Conflata est igitur curandi quædam ratio, expers totius artis, quam ne fando quidē homines audierunt, donec florentibus ingeniis, quæ olim præstantissima apud Hispanos fuere, fœlicibusq; auspiciis pristinum nitorem videtur recuperare. De quibus omnibus si dicere inciperem, quæ sentio, iusta mihi esset texenda historia. Sed inter omnes hanc laudem magna cum fœlicitate videtur asseruisse Nicolaus Monardus

f dus

EPISTOL.

dus, huius opusculi Autor. Nam
 quum sit diligēter versatus in au-
 toribus vtriusq; linguæ, dexterita-
 te quadā vel superat æquales, vel
 æquat eminentissimos quosque.
 Cū verò huius rei magnum spe-
 cimen, & præiudiciū præbere tem-
 porius potuisset, modestia quadā
 videtur subterfugisse, quæ alij te-
 mere occupauerunt: nō quòd ve-
 reretur quò minus plausum & fa-
 uorem hominum consequeretur,
 sed quòd studiis deditus ex ani-
 mo demiserat, & rationes omnes
 aliò direxerat: cū satius putaret
 ad eas cogitationes, & iudiciū re-
 ferre, quæ acriore studio & diligē-
 tia pertractare concupiebat, vnde
 maturior vtilitas profiliret. Quas
 voces, & si profectas à pectore pla-
 nè modesto videbā, conatus sum
non

AD LECTOREM.

nō semel propellere. Ipse verò ta-
cita quadam obstinatiōe me pro-
traxit, vsque dum inclinatio ego
& importunior, tandem extorsi,
vt in manus hominum emitteret
opus immēsi laboris & studiij: sed
quod magis asseuero, intentissimi
pretij. Nā primus (ni fallor) hoc
argumētum aggressus est: & quia
eminens & excellens, sic ex mul-
tis aliis eius scriptis, vt primū da-
ret, hortator fui. Debent illi mul-
tum, qui cupiditate discendi tenē-
tur. Nam præter argumentū, qđ
planè medicū est, varia de vsu re-
farum possunt hauriri: multiplex
em̃ fuit in delitiis, secūdis mensis,
& corollis, tum in balneis, & leui-
gāda cute, præcipuē apud Silices.
Reliquum est, vt te benignum le-
ctorem exhibeas. Nam si senserit

EPISTOL.

placuisse, quod minimè dubito, non
desinet, quoad longè cultiora in
dies præbeat. Sin minus, exiguam
& laboris & diligentiae arbitrabi-
tur se fecisse iacturam, dum mihi,
id est, amico obsecudasse videtur.
Quam quidem ego ob acre iudi-
cium, & scientiam optimarum ar-
tium, tum suauissimos mores, dul-
cemque illam studiorum coniu-
ctionem, qua summa inter nos be-
neuolentia nos astrictos reddit, ve-
hementer amo, atque in nomine
eius libentissime acquiesco. Ve-
rùm Ludouici Gothomani, no-
bilissimi doctissimiq; viri cõ-
mendatio, abunde satisfa-
ciet, quæ augustior & ex-
cellior est, quàm ut teme-
re quis censuram
interponat.

Vale.

CLARISS. AC DOCTIS.

fimo Medico Doctori Didaco
ferreo, Nicolaus Monardus

S. D.

NVper dum meos libros e-
uoluerem, vir doctissimè,
venit in manus libellus de Rosa
& partib. eius, magnifico, genero-
soque, Ludouico Gothomano di-
catus: visum enim mihi fuit libel-
lum non satis accuratum optimo
ac supremo mittere Medico. Eo
consilio ipsum ædidimus, vt red-
damus amicum cautum & proui-
dum. Quis enim non videat, plus
esse à Medico quàm à morbo pe-
riculi: cum & morbus alius p alio
curetur, & calida p frigidis reme-
dia offeratur: vt teste Plinio, Nul-
lum sit in medicina mendacio pe-
riculum maius, quando in ea, vel

f iij

mini

minimum erratum citra vitæ hu-
manæ detrimentum esse nequit.
Non meum est in hoc labore sug-
gillare grauisimum Mesuem, sed
veritatem in lucem prodere, cum
veritate ipsa nihil habeamus anti-
quius. Veterum enim professorū
legimus morem fuisse, vt veri in-
ueniendi gratia, si quid à scripto-
ribus perperam dictum fuisset, id
corrigere, & emendare vellent, ne-
q; amicis, & præceptoribus par-
cerent, modo veritati consulerēt.
Sic Aristotel. præceptorem suum
Platonem, Varro Lælium, Cæse-
lium Sulpitius, Hylarium Hiero-
nymus, rursus Hieronymum ac
Ambrosium Aurelius Augustinus
reprehendit. Et alij quoque per-
multi leguntur, quorum amula-
tione, bonæ artes illustratæ sunt,
&

& creuerunt maximæ. In hoc autē libello non improbatur Arabs, neque petulanti nec contumelioso sermone res agitur, sed literis & eruditione certatur. Quem Doctor eximie, sub tua protectione ædidimus, cum omniū nostræ rei medicæ sis doctissimus, quod non solum nobis, sed cæteris etiam nationibus compertum sit: & manifestaria nobis, tum ex scientia ipsa, tum ex ingenio, eruditioeque, notitia est. Tuæ namque laudes vniuersum orbem implerunt, ut ipse maiorum Principumque tanquam medicorum Archiatros selectus sis. Has tandem Doctor eximie accipe ieiunas, inopesque lucubratiunculas, tuum implorantes auxilium. Vale, & tuum Monardum ama.

P R Æ S T A N T I S S I M O

Doctissimoq; viro , Domino

Ludouico Gothomano ,

Nicolaus Monardus

Medicus , Salutē

plurimā, & fœ

licitatem.

SVperiorib. diebus cū de euer-
sione scientiarū sermonem fe-
cerimus, satis iam illic deploratū
est, q̄ ab hominū vsu longē disces-
serint: sed & quo pacto ad nostan-
dem redierint, planē ostendi: quę
quidem velut ex tenebroso antro
ad superiores auras videntur pro-
dire . Ac Medicinæ maximē ars,
quippe quæ post egregiam illam
eximiamq; priscorum cateruam,
adeò cōculcata iacuit, atq; à mor-
talium vtilitate aliena, iam & so-
pita videbatur, vt meritò perisse
dicatur . Nostra verò tempestate
ita

ita iam surrexit è tenebris, vt qua-
si Hippoc. Galen, Pauli, aliorúq;
Græcorum fortunata huc remea-
uerit ætas. Illi nanque ita præcla-
ra viguere doctrina, vt memoria
eorum, fama q; in æternum viuat.
Nullus iã locus est, nulla q; regio,
vbi non omnes Medici magno cū
honore ipsorum methodum pro-
fiteatur, simul q; eam ad hominū
vtilitatem inconcussè teneant.

Arabica autem scientia, tametsi
magna & propemodū verax fue-
rit, nonnunquam tamen à verita-
tis tramite deuiat. Cuius errores,
Arabibus ne imputem, an potius
iis, qui ex Arabico illam in illati-
num vertère sermonē, incertum
habeo. Atque hæc quidem nō si-
ne nostro periculo in vsum vene-
runt. Quapropter operæpretium
est

est, vt medici in curandis morbis
ab illis scopulis declinent, sem-
per præ oculis habeant: quorum
vnum præ cæteris maximum gra-
uiterq; vitandum nuper inueni.
Quidam namque Arabs insignis
quidem in hac re medica, & cui
vniuersa medicorû caterua Euan-
gelistę nomen imponit, Rosarum
succum calidum esse scribit, quod
medicorum ferè omnium ita ani-
mis insidet, ac si ea vna raraque in
arte medica sit veritas. Atque pri-
mo statim studij mei tempore sic
mihi hoc habebam persuasum.
Vbi autem cum ætate simul acre-
uit scientia, frigidum potius esse
ex Græcorum voluminibus exce-
pi. Quantum autē ad humanam
salutem conferat, medicinarum
temperaturam agnoscere, doctis-
simo

fimo cuiq; censendum relinquo.
Vt enim artificis cuiuslibet est, cō-
gruentia ad munus suum instru-
menta cognoscere, ita quoq; me-
dicinas quasque, earumq; qualita-
tes discere, ad Medicum spectat.
Quare necesse est, qui Medicā ar-
tem profitentur, eos diligenter a-
gnosceret, quæ quibus herbis me-
dicinisve attribuatur qualitates.
Sunt enim, qui sæpius moniti in-
viam redire recusant, qui tanquā
cæcutientes à veritate discedunt,
& viris sapientib. assentire nolūt.
Quibus nec hanc nostram lucu-
brationem exarauimus, sed iis po-
tius, qui candido animo ad vete-
rem medendi rationem aspirant.
In hoc opusculo hæc mihi expe-
dienda sunt, Quid sit Rosa, quod
paucis admodū aperiam: & quas
con

contineat partes, & quæ illis sint
indita nomina: quod utile spero
futurum. Deinde, ratione atque
complurium Medicorum autho-
ritatibus, quopactò Rosarum suc-
cus non sit calidus, sed frigidus,
monstrabimus. Postremò verò,
quia de Rosa cœptus est sermo, qđ
de Alexandrinis Rosis intelligam,
exponam, quasque habeat vires:
Hoc itaque quàm potui breuissi-
mis verbis apertum, ac examina-
tum, tibi nuncupandum censui,
quod ea benignitate accipies, qua
tui similes aliorum dedicationes
solent admittere, vt sub tanti viri
patrocinio protectum, dum nihil
pretij, nihilq; grauitatis ex se fert,
eruditorum auribus non indig-
num, nostrorumque manibus ge-
standum, ex tuo limine prodeat.

Quod

Quod mihi promittit progenito-
rum tuorum clarissimus sanguis,
præsertim quòd nobilitas ista tua
literis Latinis, & Græcis, tanquam
gemmis auroq; vestita, maius ali-
quid, & quod debeant gentiles
tui, pollicentur. Atque haud du-
biè intelligo, tuam mihi non de-
futuram bonitatem, qua nostram
hanc opellam admittas, in quo
satis habebit patrociniij con-
tra inuidos osiores: quæ si
tibi nō displicebit, ani-
mum mihi ad ma-
iora tibi dicam-
da concita-
bis.

NICOLAI MONAR
di Medici Hispalensis
de Succu Rosarum
temperamento,
LIBELLVS.



Erbarum inuentum
tanti olim exoticis
exterisque gentibus
momēti fuit, vt earū
inuentores primos
principesq; non tantū humanis
honorib. verū & diuinis extule
rint: quosdam enim ex iis pro diis
coluerunt. Quoniam Æsculapius
Apollinis filius sub Chirone in re
herbaria peritissimo magistro, sic
doctus euasit, quòd inter Deos in
cælo relatus est, quia Panace her-
ba q̃ plurimos homines ex morte
ad vitam reuocauit. Hac forsan
ra-

ONAR
lenis
III
is,
S.
valentia
ex oculis
membris
et, ut eam
remissis
morum
excole
pro diu
lupus
et in re
llo, de
tes in
e her.
more
solan
ta.

DE SVCCIRO S. TEMP.

ratione Mercurius, q̄ herbam Mo-
ly inuenit, apud priscos pro Deo
habetur. Et de Orpheo, ob herba-
rum inuentionem, miranda præ-
dicarunt antiqui. Quippe qui &
alij q̄ plurimi, vt maiorem famam
gloriamq̄ attingerent, teneris
herbis nomina sua cōmittere non
grauantur: quēadmodum Nican-
der narrat de Alcibio, sic dicta ab
inuentore, & de lysimachia à Ly-
simacho, vno ex Alexandri prin-
cipibus. Mithridation vero à Mi-
thridate rege Crateuas esse inuen-
tam affirmat: sicut Gentianam à
Gentio rege Illyriorum. Clime-
nos herba atque Eupatorium re-
gia nomina possidēt. Artemisiam
verò, Mausoli vxor suo nomine
consecrauit. Hoc diuersi populi,
regionesq̄ factitarunt. Quorum

no.

N. MONARDI DE SVC

nomina infita herbis vsq; ad nostram ætatē perennia sunt: Quod multi Principes, præclariq; viri summa cura elaborarunt. Quoniam magnis sumptib., supremis ædificiis, metallicisq; tabulis, sui recordationem posteris committere vndiq; legimus. Et temporis vetustas (quæ omnia consumit) potuit abolere. Sed q; teneris herbis tremulisq; foliis se cōmendarunt, famam memoriāq; vsque ad nostram ætatem consequuntur. Quorū nomina Plinius satis diffuse meminit, inter quos præcipuus & cui in hoc negotio datur palma, Dioscorides fuit, qui cæteris omnibus antecellit: graphicè em̃ (vt aiunt) veris suis iconibus, propriisq; depinxit coloribus. Huic Galenus in herbarum cognitione
mag

CI ROSARVM TEMP.

magnā adhibuit fidem. Quod cæ
teri prædicāt, & omnes testamur.
Ex iis quāplurimi de vnica herba
ampla volumina ædidere, de qua
mirandas facultates scripserunt.
Inter quos Apuleius Madaurensis
philosoph. Platonius de sola Be
tonica librum in medica faculta
te nō spernendū conscripsit, quē
à Chirone & Æsculapio dicitur ac
cepisse. Iuba rex & diligens herba
rius celebrauit inter alia Euphor
biū. Themison auditor Asclepia
dis, etiam vulgarem herbam plan
taginem extulit: Pythagoras Scyl
lam: Chrysippus Brassicam: Xeno
Stoicorum sectæ conditor, cappa
rim: Marchion Græcus Raphanū:
Hesiodus maluam: sicut Archige
nes Castoreū. Vites & vina, orna
ta eloquentia Euchronius, Conia
g des

N. MONARD. DE SVC

des, & Aristomachus propriis codicibus extulerūt & probè laudarunt. Nos autem hos doctiss. vetustissimosq; viros imitati, nō de herba, sed de vnico flore has lucubrationes construximus. Hunc. n. florem si defecatis oculis p̄spexeris, inter omnes magnopere laudare debes. Qm̄ ad multa, & d̄uersa in re medica conducibilis videtur.

Quapropter viri studiosissimi de Rosa & partib. eius erit impræsentiarum nostrum institutum.

Plutarchus ille Philosophorum suo tempore maximus Rosam à græco vocabulo ῥόσος, nomen duxisse refert: quia largum spirat odorem, ideoq; fragrans pulchritudine celeriter emarcescit, refrigeratq; non ineleganti cōspectu, cuius planta Rhodo

CI ROSARVM TEMP.

donia appellatur, sicut & Rosariū
eandē dicimus. Inter arbuta con-
numeratur. Amat ruderata loca.
Seritur vt arundo: quandoq; etiā
radices eius viuæ integræq; trans-
plantātur. Adurūtur, aut incidun-
tur, vt per plures annos longius
durēt. Soletq; ea ipsa è loco trans-
mutari, vt melior planta fiat.

Florem emittit iucundissimum,
inter rubeum & album colorem
medium habēs, cæterisq; floribus
odoratior, atq; in sua iuuenta flo-
rida longum ex se latumq; diffun-
dit odorē. At è senecta exarescēs,
cōminus odorem tribuit. Tempo-
re verò sereno diffusius fragrare
solet. Cuius folia p̄ initia albicāt,
pōst verò prærigido nimīū Solis
æstu in purpureū ac puniceū co-
lorem abeūt. Quare poetæ ipsius

g 2

pul

N. MONARDI DE SVC

pulchritudinē admirati, iocandi
fabulandiq; sumpsere ansam, Ro-
sam prius albam fuisse referunt,
postea verò cruore sauciæ Vene-
ris infectam, in eum qui nunc in
ipsa cernitur colorem transiisse.
Hac ratione Veneri sacra est, &
fortasse non absurdè, q̃a sicut Ro-
sa breui viget, & ita Venerea vo-
luptas. Præcoces quoq; ipsas ac
intempestiuas oriri faciemus, si v-
nius palmi spatio à planta fossu-
ram in gyrum feceris, & aquam
calidam bis in die infundas. Hic
flos apud veteres celeberrim⁹ ex-
titit, tam in coronis q̃ in medica-
mentis. De quo multi multa refe-
rūt. Plini⁹ aut in. vj. partes rosam
diuidit, quæ si nomine, virtute ta-
men parum differūt. Diuidit Ro-
sam in flores, folia, & capita. In fo-
lia

CIRROSARVM TEMP.

lia diuifa duas rursus habet par-
tes, alteram quæ extremitates vo-
câtur, quas Lobos Asclepiades, &
Dioscorides Onichas appellarût,
nos verò Vngues, quæ sunt partes
illæ albæ, quæ capiti ipsius Rosæ
proximæ sunt. Altera pars est ru-
bicunda, quâ Seplasearij ad Rho-
dosaccharum conficiendû præpa-
rant. Vnde huiusmodi rosæ Exun-
gues à resectis vnguibus solent ap-
pellari. Exungulâtur vero rosarû
folia cûm in condituris adhiben-
tur, ne facile putrilaginem aspi-
ne contracta ducant. Flores verò
vt oēs prædicant, sunt partes illæ
habêtes coloré luteum, q̄ quasi ca-
pillamenta sunt in earum medio,
sub quibus lanugo quædâ existit,
in qua est semen. Caput, sunt par-
tes illæ solidæ, ex quibus flores &

N. MONARDI DE SVC

folia prodeunt, quod calix nominatur. Sunt Rosæ species complures, iuxta regionum diuersitatem. In alia .n. regione sunt rubicundiores, alibi autē plurium foliorū, apud quosdam odoratiores & rubicundiores, quales sunt quæ Tole-
ti legūtur: superant enim hæ oēs Hispaniæ rosas & fragrantia & rubore. Rosæ vsus in arte medica (Homero teste) quondam extitit, post verò in diuersis medicamentis ob tantam eius excellentiā vsi sunt illa Medici. Fiunt ex Rosis cōplura medicamēta, sicut oleum rosaceum, quod virtutē habet refrigerādi, ac medendi calidis morbis. Etiam vnguētum ex Rosis fit quod inflammationes placat: Syrupus, qui calorē febrium arcet: Saccharū rosaceum, quod stoma-
chū

C I R O S A R V M T E M P.

chum, & cor calidū firmat. Melli
verò rosaceo nullam vim calefa-
ciendi, neque infrigidandi Mesue
adhibuit. de hoc vero postea. A-
qua vero rosarum, quæ per subli-
matorium extrahitur, mirum in
modum frigefacit, & inflāmatio-
nes repellit. Etiā Rosæ ipsæ diuer-
sa antidota ac medicamenta, quæ
ad salutem humanā nō parum
conducunt, constituunt, quibus
rosæ sunt basis & fundamentum
totius compositi, velut Diarhodō
à rosis nuncupatum, vtrunq; Aro-
maticū. Rosata nouella. Syrupus
qui Diarhodō scribitur. Pastillos
etiam suo nomine cōsecrauit, qui
ex Rosis fiunt, & quos Diarhodon
vocant. Omnia hæc rosarum sibi
vendicant nomen, aut quia maio-
rem partem constituunt compo-

N. MONAR. DE SVC

fiti, aut quia ipsis vigoratur, vel ad
temperamentū, & correctionē ali
quarū medicinarū commiscetur.
Velut Mesues p̄ rectificatione Sca
monij succo Rosarum vtitur, in
q̄ plurimis locis. Quod factitavit
Auicēna, lib. iij. quo Syrupum ro
saceum laxatiuū, ex ScamONIO &
succo Rosarū, cum Saccharo con
didit. Et alia q̄ plurima, quæ bre
uitatis causā dimittimus. Quæ
omnia medicamenta, quæ ex Ro
sis fiunt (si attētē prospicias) tam
apud Græcos, Arabesque, ad nihil
aliud videntur prodesse, quā ad
inflammationes, & calidos mor
bos expellendos. De aliis Rosa
partibus, quas Plinius diuidit, nō
memini me legisse illas ad aliud
prodesse, quā ad refrigerādum,
comprimendūq; . Et nullam ea
rum

CI ROSARVM TEMP.

rum partem calefacere adhuc in
monumentis Medicorum inue-
nio. Mesues Arabum doctissimus
succum Rosarum esse calidæ tem-
peraturę scribit: quòd nullum at-
tingat gradum caliditatis (vt ipse
retulit) impræsentiarum ostende-
re institui⁹. Quapropter vestrū
erit, meam hanc lucubrationem,
qualiscunque ea sit, diligēter spe-
ctare: vt tanquam veritatis ama-
tores veram rei cōtemplationem
potius, quàm opinionem prospici-
atis. Hoc negotium habuit an-
sam à Ioanne cognomento Mesu-
es, qui lib. de simplicib. medicinis
cap. de Rosa, ponit succum Rosa-
rum esse calidæ temperaturæ, qd̄
est præter omnem rationem, &
contra omnium Medicorum do-
ctrinam atq; opinionem. Quam
ob

N. MONARD. DE SVC

obrem vt huius rei veritas clarius
eluceat, aduertendum est, quòd ad
cognitionem temperaturæ medi-
cinarum, Medici omnes duo nos
præcipuè docent, Rationē & Ex-
perimentū. Quorum neutro sua-
dere mihi possum, quòd Rosarum
succus gradū caliditatis attingat:
cū gustus, neq; experimentum
sint, quæ hoc mihi demonstrent,
nec ratio, quæ ad hoc conuincat:
maximè cū Rosa ipsa, vt Mesues
testatur, & cæteri prædicant, infri-
gidet in primo ordine, & oēs eius
partes hunc ordinem seruēt. Suc-
cus verò Rosarum, qui per expres-
sionem subducitur, manifestissi-
mè virtute frigida pollere videtur
cum partes aqueæ sunt ex, quæ p
expressionē subtrahuntur, ex vn-
guibus, & folijs ipsius Rosæ: qua-
prop-

CI ROSARVM TEMP.

propter easdem vires, & facultates habere debet, quas & folia & vngues, quę eiusdem nature sunt. Quoniã Arist. teste, Omne quòd diuiditur simile est illi à quo deriuatur. Folia nanque Rosarum, vt Galenus, & Aetius docet, componuntur ex aqueis partibus, quę sunt quę per expressionem extrahuntur: & nihil mirum, si sunt eę quę ventrem expediāt, velut Pruna, vt Galen. testatur secundo Alimentorum, quę humiditatis suę causa aluum emolliunt. Et licet in parte superiore Rosę inhæreat aliqua caliditas, adeò exigua est, vt in extractione succi ferme tota euanescat: & si qua permeat, ob magnam aquositatē deperditur. Vnde & si Rosa sit in primo ordine in frigidatium, hac ratione succus

N. MONAR. DE SVC

cus remanet in secūdo, quoniam illæ partes calidæ, quæ erāt in Rosa, deperditæ fuerunt in succi expressione: quod experimento cognosces, si vel pauxillum ex eo biberis, saporem acerbum atque austerum in eo senties, qui constrictiuā virtutem manifeste demonstrat. Per gustum enim diiudicantur naturæ medicinarum, vt Galenus libro quinto de simplici medicina nos docuit. In gustu autem (inquit) omnes similiter gustabilium corporum particulæ in linguam incidunt, sensumque mouent pro sua natura singulæ. Et si per odorē diiudices calidam temperaturam Rosam habere, in eodem Libro ipse Galenus capitulo. xxij. affirmat, ex odore de sensibilibus temperatura cognoscere

non

CI ROSARVM TEMP.

non possumus, vt ex gustu. Quod si cauillator arguat, quòd partes rubæ superiores Rosæ, sunt eæ, quæ calorem ministrant ipsi succo, hoc potius esset attribuendum infusioni Rosarū, in qua tantummodo permeant partes illę subtiles rubæ, quę dant ei amaritudinem & ruborē, quæ quidem trans eunt in infusionem: quod cognoscas ex sapore, quo amaritudinem manifestam senties. Quapropter potius diiudicarem infusionē habere vim solutiua, quàm succum: cū in infusione sint partes illæ subtiles, quæ possunt facere solutionem. Mesues autem non ad aliud infusionem saccharo confectam comprobat, quàm ad morbos calidos, febrium adustiones, pectorisq; calorem. Et
su

N. MONARD. DE SVC

super colorem, succum Rosarum, quoniam rubeus est, dices calidam temperiem possidere. Audi Galenum Libro de Theriaca ad Pisonem, ab hoc errore nos auertentem: Neque enim calcem (inquit) quod candida sit, quemadmodum nix, visu duntaxat frigidam iudicare, satis esse censemur: neq; Rosam quod rubea sit, ideo illam calefacere, statim pro certo habemus: sed una cum visu, sensum quoque tactus adhibentes, calidam quidem illam, adeo ut vrat, certo inuenimus: Hanc vero quod frigiditatem e contrario in ea tactu percipiamus, ex refrigerantium numero esse, firmiter habemus persuasum. Hæc Galenus. Quod si ulterius hoc cognoscere cupis, lege eundem Galenum libro

CI ROSARVM TEMP.

bro primo de simplici medicina,
in quo Galenus nos docet, non
debere diiudicari temperaturam
medicinarum per colorem : Et
quòd Rosa, licet rubra sit, inter
medicinas frigidas connumera-
tur : quod etiam congruum vi-
detur eius succo . Sunt complu-
res rationes, quæ possunt ad hoc
probandum in medium adduci,
quas breuitatis gratia missas fa-
cimur . Sat nanque est viro eru-
dito viam aperire. Sed ad antiquo-
rum doctrinam accedamus, quid
in hac re nos doceant . E quibus
Aetius Amidenus, vir sanè in re
medica à Galeno secundus, is pri-
mus me ab hoc errore illustravit,
qui capite primo libri primi, cùm
de medicinarum simplicium fa-
cultatibus, ex mente Galeni dif-
fere.

N. MONAR. DE SVC

sereret, sic scripsit. Disponantur
ergo insignioris doctrinae gratia
ordines isti, & singulis ordinibus,
peculiares medicinae constituantur,
ut sub primo in frigidandi ordine,
Rosaceum oleum, aut Rosa
ipsa collocetur. Et sub secundo e-
iusdem Rosae succus. Haec Aetius.
Quidnam euidentius monstrare
potuit, succum Rosarum frigi-
dum esse? Hic quidem cum de
Melle Rosaceo, libro quinto scri-
psit, hunc in modum confirmat.
Mel Rosaceum, tres quidem par-
tes ex colati succi Rosarum exe-
ctis unguibus, mellis vero admit-
tit partem unam, conficitur calido
Soli pluribus diebus expositum: id
vero leniter adstringit, refrigeran-
dique potestate pollet, & ad mor-
bos calidos, aestuantesque febres
affir

CI ROSARVM TEMP.

affirmat subuenire. Auicenna verò Arabicæ sectæ princeps, huius negocij non immemor, insequens Aetij vestigia, sicut & in alijs multis, Fen. quinta tertij canonis, de cura corizæ & catarri, sic inquit: Oppositio autem causæ efficientis calida quidem est, vt sis sollicitus, in infrigidando caput, cum eo quod est infrigidans, frigidum potentia. Et reliqua. Et postquam ipse princeps longam digressionem, medicinarum frigidarum, tam interius quàm exterius cum irrigationibus, vnctionibus, ex rebus refrigerantibus monuit, inquit: Et declinatio cum cibis ad illud quod alleuiat & infrigidat & humectat, & administratio mellis Rosati omni die. Hæc Auicen. Quibus verbis confessus est, Mel
h ro-

N. MONARDI DE SVC

rosaceum potentia pollere infri-
gidandi, postquam inter medici-
nas frigidas connumerat, ac tan-
quā præsentaneo remedio ad ca-
tarros calidos omnibus diebus vti
iubet. Quod Mesues videtur assen-
tire, quando in Anginæ curatiōe
sic docet: Et in calida quidem ma-
teria administretur, sicut mel ro-
satū. Et parum pōst: Et ex eis est,
Succus solatri cum melle rosato.
Præterea Galenus errorem hunc
omnino destruens, libro decimo,
q̄ Methodus medendi inscribitur,
Succum Rosarum esse intensæ fri-
giditatis nos docuit. Quando cu-
rando p̄ initia Erisipelas, & Phle-
gmones, postquam vsus est, Sem-
peruiuo, Mandragora, Lenticulis
ex lacunis, succo Intybi, quam nos
Cichoream vocamus, atque aliis
q̄ plu

CI ROSARVM TEMP.

q̄ plurimis medicinis, quibus est
frigiditas summa. Est verò (in-
quit) ad talia salutare medicamē
Rosarum luccus frigidus, vnà cū
polenta. Quod eiūdem Thera-
peutices quarto, inter medicinas
cōstringentes & infrigidātes suc-
cum Rosarum constituit, dum di-
cit: Ergo internis vlceribus opitu-
latur Hyppocistis, & Balauſtium,
Citinis punicorū, & Galla, & Ma-
licorium, & Rhois, & Rosarū suc-
cus. Quibus Galen. & cæteri Me-
dici clarius Sole ipso demonstrāt
Mesuem hallucinari in cognoscē-
da temperatura succi Rosarum.
Et vt euidentius hoc negotiū ani-
maduertas, afferā, quo pacto Me-
sues in hoc sibi met repugnet, qui
multis in locis demonstrat, Suc-
cum Rosarum frigidam tempera-

h ij

tu

N. MONARD. DE SVC

turam possidere. Ipse enim in Libro suo de rectificatione medicinarum, cum de correctione Scamonij scriberet, laudat Scamonium (quæ quidem medicina valde calida est) coctum in Succo Rosarum, non propter aliud, nisi quia obuiat sua frigiditate caliditati superflue Scamonij. Hoc etiam confirmat cum de Rosa loquitur, Et ingreditur (inquit) Succus Rosæ. Et Rosa ipsa, & similiter Oleum eius, in rectificatione medicinarum acutarum, sicut est Scamonia, & Euphorbium, & similia.

Atque idem hoc euidentius insinuat, cap. de ScamONIO, in eius correctione, sic docens: Secundum est, quoniam insunt in ea caliditas, & aqueitas, habiles inflammare, propter quod est facile faciens
cad

CI ROSARVM TEMP.

cadere in febrem, & sitim. Et paulò pòst, inquit: Obuiamus ei qd̄ diximus in secundo, miscendo ei in decoctione aliquid virtute refrigeratium, & operando, vt frangatur acumen, & inflammatio eius: & ad hoc auxiliatur nobis coctio eius cum eis quæ extingunt, & leniunt, sicut est Muscillago psillij, & aqua, & carnes prunorum, & Succus Rosarum. Quibus satis lucidè monstrare videtur, potius frigidam temperaturam Succum Rosarum, quàm calidam possidere: quoniam ipse ad morbos calidos biliososque tanquam frigidissimum medicamentum adhibet: & multis in locis, ad febres cholicas, & inflammationes extinguendas, affirmat sub-

h iij

ue-

N. MONARDI DE SVC

uenire : & ad repellendum, comprimendumque, veluti in Angina, pro vltima infrigidatione, Succo Rosarum vtitur .

Quapropter si Galeni, Aëtij, Auicennæ, & aliorum doctrinam profiteri vis, nullam aliam temperaturam in Succo Rosarum constitues, quàm frigidam. Propterea non est auctoritati eius tantum tribuendum, vt veritas deseratur, quæ sola multò charior debet esse cuilibet bono viro : Siquidem ratio ipsa, ac deinde tantorum virorum testimonia, e contrario versentur. Neque omnino in hoc est culpandus Mesues, qui suo tempore in re Medica, inter Arabes palmam obtinuit, sed potius (vt existimo) interpres, qui sicut alios,

CI ROSARVM TEMP.

os, hunc locum vitiauit: pro frigiditate enim, calidum esse succum interpretatus est, quod alijs locis, ut nosti, satis manifeste ipse Mesues dictitauit. Hęc igitur ad cognitionem temperaturæ Succi

Rosarum
sufficiant.



h 4

NICOLAI MONARDI
DE ROSIS
PERSICIS, SEV ALEXANDRINIS.



VONIAM
ad hoc con-
gruere vide-
tur (quia de
Rosa hucusq;
diximus) non
nihil etiã de
rosis Persicis, quæ Alexandrinæ
communiter appellantur, tracta-
re existimaui oportere. Quoniam
& si apud magnates, omnesque a-
lios gentiles celeberrimum sit so-
lutium, tamen apud aliquos no-
stræ rei medicę professores earum
facultates occultantur. Sunt ergo
Ro-

DE ROSIS ALEXAND.

faria hæc veluti nostra, sed magis
arbusta, instar arboris magnitu-
dine, sed viridiorem colorem ha-
bentia. Aculeos plurimos emit-
tunt, quin & acutiores. Folia ve-
lut nostra, sed ampliora. Florum
numerosiorem quantitatem effun-
dunt, quæ quina, aut sena habent
folia. Inter album & rubeum me-
dium colorem sortiuntur. Rude-
ratum amant locum: seruntur, in-
ciduntur, cremantur, transferun-
tur, sicuti nostra. Differunt ta-
men à nostris effectu, quoniam
hæ per inferna ventrem laxant,
illæ verò fluidum retinent. Di-
cuntur Persicæ à regione Persica,
vnde prius originem duxerunt.
Alexandrinæ autem ab Alexan-
dria, quia illuc, sicut cætera medi-
camenta, tanquam ad totius Per-
siæ

NICOLAI MONARDI

fiæ emporium deferuntur, unde
& ad nos vsque deuenerunt, qua-
propter Alexádrinæ à nobis nun-
cupantur. Deferuntur enim ad
nos complures medicinæ ex Per-
fica regione, quæ habent vim dis-
soluendi, & per inferiora humo-
res subducēdi: Sicut Scamonium,
Rhabarbarum, Aloë, ac consimi-
lia medicamēta. Et sic arbor quæ
à nobis Perfica vocatur, quæ Per-
siæ venenū perniciosum erat, Ro-
mam translata præbuit salutarem
& suauem fructum. De qua Co-
lumella meminit his versib.

Et pomis quæ Barbara Persis
Miserat, vt fama est, patrijs arma-
ta venenis,
At nunc expositi paruo discrimi-
ne læti

Am.

DE ROSIS ALEXAND.

Ambrosios præbent succos, obli-
ta nocendi.

Quinetiam eiusdem gentis de no-
mine dicta,

Exiguo properant mitescere Per-
fica malo.

Et non amiserunt adeò vires
suas, quòd apud nos flores huius
arboris sic dissoluunt ventrem, ve-
lut aliud pharmacum violentum.
Harum rosarum apud Italos, Gal-
los, Germanos, diuersasque gen-
tes, nunc est frequens vsus, quas
Damascenas vocant, quoniam ex
Damasco nobilissima Syriæ vrbe
credunt deuenisse. Apud nos ve-
ro, triginta ferè sunt anni, de qua
notitiam attingimus. Apud ma-
gnates, & nobiles fuit in primis
estimabile medicamentum, nunc
verò vbique habetur. Ita vt non
sine

NICOLAI MONARDI

sine Seplasiariorum iactura perierit vsus pharmacorum. Quoniam in deponendis humoribus per inferna absque molestia mirum in modum alia medicamenta antecellit. Sic laudatus est earum vsus, quod in omni genere hortorum, ruderatisque locis multum æstimetur. In primis velut Melrosarum cum folijs habuit vsum. Modus conficiendi hoc medicamentum est: ex vna parte foliorum rosarum, & tantundem mellis. Sunt qui duas partes rosarum ponunt, & vnā mellis. Post verò ob nimiam curam hominum in modum Syrupi sic conficiunt. Excolati Succi Rosarum partes duas, mellis partem vnā, reducuntur lento igne ad mellis formam. Alij autem vt sit maioris solu

DE ROSIS ALEXAND.

olutionis, macerant folia Rosa-
rum in aqua calida per aliquot ho-
ras, & expressis rosis, iterum alias
rosas ponunt in eadem aqua, &
inde alias, donec aqua rubeat, &
Saccharo Syrupum construunt:
Sunt, qui ad sextam & nonam vi-
cem rosas infundunt, ut exquisitis-
sime pharmacum soluat. In folia-
to debent poni folia vnguibus re-
sectis. Datur ex eo secundum sto-
machi robur, communiter exhi-
bentur tres unciae tam de foliati,
quam Succo constructi. Sunt, qui
adhibeant cum hac rosarum con-
ditura Diachartanum, Diacido-
nium, Electuarium ex Succo Ro-
sarum, ut vigorosior sit operatio,
quod tu considera. Cooperiuntur
aliquando Rosae istae Saccharo: ali-
quando fit ex eis tragema, ut de-
le-

NICOLAI MONARDI

Iectabiliores sint. Non exhibetur summo mane velut ceterę medicinę subductiuę, sed per vnam horam ante prędij acceptionem. Faciles enim mitesq; medicinę non multum à cibo distantes summi debent, quod Galenus nos docuit secundo de Alimentorum facultatibus, vbi post prunorum decoctum (quod ob ventris solutionem sumitur) cibus non multum differri voluit, hoc pręceptum vniuersale esse, omnium medicinarum lenientium, eodem in loco retulit. Quod libro quinto de tuenda valetudine cõfirmat. Nos autem de hac re sæpe periculum fecimus, hoc pacto: Nam integra pulpę cassię (quam fistularem vocant) vncia exhibita, paulò pòst cibo accepto efficacius, atque fortius

DE ROSIS ALEXAND.

cuius operabatur, quàm si prolixo
postea temporis spatio cibus su-
meretur . Hoc vero non iniuria
dictum existimet quisquam, cum
fistularis cassia adeo benigna me-
dicina sit, quòd si spatium inter-
cedat, in nutrimentum conuerti-
tur, quæ cum à natura ad actum
paretur, in vapores facillime resol-
uitur, qui per totum corpus per-
meant . Quando parum ante ci-
bum sumitur, vnà cum cibo ad
actum ducitur, vnde ventrem e-
mollit, & per inferna humores
subducit : quoniam per dulcedi-
nem ciborum fortius ab hepate
attrahitur, ac deinde potest faci-
lius penetrare, & vires suas melius
exercere. Arnoldus de villa noua,
libello de conseruanda iuuentu-
te, hanc rem, cæteris omnibus, cla-
rius

NICOLAI MONARDI.

rius nos docuit, cùm de Cassia lo-
quitur. ibidem sic inquit: Et me-
lior acceptionis modus est com-
esta per horam ante cibum. Et
parum pòst dans rationem: Et
dum recipitur (inquit) ante ci-
bum, trahitur de virtute eius ad
remotas partes cum virtute cibi.
Et ipse libro, quem de vinis con-
didit, hoc negotium in hunc mo-
dum confirmat. Et quidā in me-
dio cibi granum Aloes recipiunt,
& etiam Cassiam fistulam, & sta-
tim recepto, superponunt cibum,
& operatio bona & laudabilis cō-
sequitur: & nota quòd medicinæ
quæ nō sunt violentæ, & sunt tar-
dæ operationis, & modicæ effu-
sionis, vigorantur & meliorantur
si sumantur cum cibo. Ipse au-
tem in libro de conseruatione sa-
nita

DE ROSIS ALEXAND.

nitatis, quem ad Regem Arragõis
scripsit, capite ultimo : Cassiæ fi-
stulæ partem internam, parum an-
te cibum, ob ventris lenitionem,
exhibet. Quam rem Vitalis de fur-
no Medicus & Cardinalis, com-
mendatitiam relinquit, quum de
Cassia fistula tractat : Plus etiam
(inquit) operatur, si statim ante
prandium sumatur. Nô ob aliam
causam Carpius, quum de anato-
mia Matricis scriberet, sic docuit:
Et quanvis Cassia fistula sit in nu-
mero medicinarum non multum
agitantium, nec multum à remo-
tis trahentium, propter hoc non
obstat, quòd non sit timorosa in
prægnantibus, quia est ventosa:
quam tamen ventositatem aliqui
corrīgūt cum Cinamomo & cum
Aniso, vel cum aliis ventositatem

i

cor

NICOLAI MONARDI

corrigentibus: & detur Cassia pro
minori ventositate generanda an
te primum cibum assumendum in
prandio, quia cibus supra assum-
ptus remouet. Hæc ille. Sed Me-
fues Arabum decus, canonibus v-
niuersalib. de medicinis tardè o-
perantibus, quæ suum opus effi-
ciunt, lambificando, aut lubricum
faciendo, post earum exhibitio-
nem, ilico, absque interuallo su-
mi cibum præcipit, vt natura ro-
boretur. Qui ampliorem doctri-
nam de Medicinarum mixtione
cum alimentis voluerit, legat Ga-
lenum, Rasim, Auicennam, qui
non tantum Medicinas has mites
alimentis præparant, sed vsque ad
Elleborum transeunt.

Sed tempus est, vt ad Rosas Per-
ficas nos vertamus, quarum vires
&

DE ROSIS ALEXAND.

& facultates sunt, humores & excrementa per inferna subducere, sine Sinthomatis illis, quæ frequenter minus medicamenta exoluentia solent facere. Cætera verò medicamenta, quæ Benedicta nuncupantur, & si salubria sint, non expoliuntur ab aliquo nocumento.

Hoc verò quod ex Rosis Persicis fit, non tantum ab his noxis vincitur, verum etiã membris præcipuis vim addit, quod ventriculum & interiora corroborant, & absque molestia operatur. Vtranque bilem, pituitamque deponit, humores subtiles, & aquositates potenter attrahit, licet aliqui putent solum ventrẽ lenire: Sed nobis experientia edoctis, ac Auicennæ autoritate monitis, à venis, & toto corpore potissimum trahe

NICOLAI MONARDI

re videtur : in affectibus ventriculi, tam calidis quàm frigidis, quibus ob ventositatum multitudinem, molestantur, mirabilitè subuenit. Muliebribus malis, uterinisque morbis medetur. In omni morbo, tempore, & ætate, alique molestia per inferna humores subducit. Vnum præ oculis habebas, quòd si ilico post cœnam vnciæ tres huius cõdituræ sumatur, mirè operantur : cuius sæpè periculum fecimus.

De Rosæ huius facultatibus mihi me legisse apud Auicennam qui ut Perlicus de his Rosis sæpè commemorat. Voco hic Auicennam Perficum, & non Hispanum Cordubæ Regem, ut ferè omnes prædicant, quoniam Andreas Belunensis Medicus Venetus, ab hoc

dis

DE ROSIS ALEXAND.

discrimine propemodum libera-
uit, qui affirmat Auicennam esse
Philosophū & Medicum suo tem-
pore summum in Persia, ex ciui-
tate Bochara oriundum, quod in
anonimentis de vitis Arabum in-
uenit, quod ipse Auicenna vide-
tur demonstrasse, Fen secunda pri-
mi, capite tertio, de naturis tem-
porum. Et secundo canone. Com-
memorat ipse de his Rosis Persi-
cis, Fen prima, quarti libri, de cu-
ra febris phlegmaticæ, postquam
medicinas attenuantes humores
proponit, sic docet: Et est possibi-
le, vt consequatur per eam illud
quod queritur de lenificatiōe na-
turæ, & propriè cum solutiuo fa-
cto de saccharo rosato ex Rosis ru-
beis nominatis Persicis, quoniam
est lenitium & solutiuum, Et

NICOLAI MONARDI

quando tale solutium ex Rosis
indiget maiori solutione, tunc e
nim noster Auicenna consuluit
vt vigoretur cum aqua volubilis
loco cuius damus coctionem ali
quam medicinarum, quam apo
mam Medici vocant. Aut post i
plas Rosas Cassiæ medullam cum
penidiis confectam, ad maiorem
lenitionem, exhibemus. Et ipse
nos docuit in Cap. de cura tertia
næ non puræ, quando de euacuan
tibus medicamentis sermonem fa
cit: Et de solutiuis in principiis e
ius quæ sunt propinquiora æqua
litati est aqua Algeleniabin de
cocti. Et deinde ponit Cassiam, po
stea verò Turbith: quia dat tres
modos leniendi ventrem in prin
cipio morborum. Hoc factitauit
Serapius sexto Breuiarij, quando
dix

DE ROSIS ALEXAND.

dixit: Et euacuamus ipsum, si virtus est debilis, & caliditas vehemens valde, cum aqua Algeleniabim. Et ipse de nothæ tertianæ curatione, agens ferè ea quæ Auicenna in eadem cura docuerat, sic dixit: Si autem necessaria est lenitas naturæ, tunc oportet vt fiat illud cum aqua Algeleniabim, & Cassia fistula. Auicenna verò in eodem capite, de tertianæ curatione, inter medicamenta per inferna humores ducètia, Geleniabim factum cum Rosis, Persicis, vsque ad dragmas quindecim admittit. Et paulò post conficit Scamoniũ & Turbith cum Geleniabim iam dicto. Tertia verò Fen primi canonis, de regimine eius quod comeditur & bibitur, curando repletionem post Thripheram, ponit

NICOLAI MONARDI

Saccharum rosatum egestionem facientem, quoniam ventrem suaviter soluit. Ipse enim Fen terdecima tertij, de cura malitię cōplexionis stomachi, cum materia & cura oppilationum, inter euacuantia medicamenta has Rosas constituit. Postquam verò Cathapotia, Diacidonium solutiū, Scamonium, cum lacte, pro stomachi mūdificatione, ac humorum euacuatione admittit, sic inquit: Et Geleniabim solutium est maximi iuuamenti in hoc. Et parum pōst, Et syrupus rosatus solutius etiam. Et propriē in æstate. Si ampliore doctrinā vis, audi ipsum principem, Fen vigesima prima, tertij libri, qui aduersus appetitum corruptum pręgnantium, pcarum stomachi mundificatione, quæ

DE ROSIS ALEXAND.

(quæ summo opere Medicus intendere debet) sic nos docuit: Qd si eius appetitus malus fiat, superfluè stude in mundificâdo stomachum eius, cum eis quæ sunt, sicut aqua Algeleniabim, facta cum Rosi Persicis. Hoc præterire nolui, quod p aquam Algeleniabim, nō sublimationem illam, quam nos modo chymico secernimus, intelligas: sed illam, qua antiqui Medici utebantur. Nostri verò temporibus herbæ, radices, flores, per instrumentum quoddam, quod Alembicum Chymici vocant, secernuntur: à quibus partes aqueæ sunt eæ, quæ segregantur, & partes æreæ calidæ evanescunt vehementis ignis incendio: feculentæ verò in fundo vasis remanent, tandem quòd si bene pspexeris solam a quo

NICOLAI MONARDI

quositate herbarum, sublimatorium nobis tribuit: alia autē partes aperientes, & consimiles, omnes deperduntur, ac nimio calore euanescent. Quoniam si Absinthium cum sua aqua conferas, nō idem odor & sapor est ī aqua, qui in herba ipsa erat. Maximē hoc euenit nostris partib⁹, quibus causa maioris lucri tanto incendio subducuntur, quōd non tantū vires, ac facultates tenerarum herbarum consumunt, sed Milonis taurum decoquerent. Vsurpabāt autem antiqui pro aquis, non has sublimationes, sed ex herbis succos subtrahebant, & post leuem feruorem, vel coctionem, excolabāt, & sedimine factō, supremam ac defecatam partem secernebāt, & illo utebantur pro Aquis. De
hac

DE ROSIS ALEXAND.

hac Aqua intellexit noster Aui-
cen. in hac parte. Quantum diffe-
rat à nostris, vos animaduertite.
Rasis Pœnus Medicus excellen-
tissimus, Galeni simia, decimo o-
ctauo lib. sui Continentis, de ijs ro-
sis quæ ventrem emolliunt, satis
diffuse in medium adducit, maxi-
mè cùm de Amphemerina febre,
quam cotidianam vocat, scribe-
ret: ibidem quāta sit intentio me-
dici in deponēdo pituitam in hac
febre non parum monuit: de Es-
ser Medico Arabe dixit: Mollifi-
ca ventrem in hac ægritudine cū
aqua volubilis, & saccharo, aut cū
vncia vna sacchari rosacei. Et pa-
rum pōst ad hoc confirmandum
addidit: Et si vis laxare ventrem,
sit cum duabus vncijs sacchari Ro-
sati, & tribus vncijs mannæ. Ipse
etc.

NICOLAI MONARDI

etenim de hoc Saccharo rosaceo solutio passim commemorat. Et qui ultra scire appetit, legat suū vastum pelagus. Quibus omnib; præfati Arabes instituerūt, quòd Rosæ Persicæ deponant humores per inferna: & quotidianas, tertianasq; patientibus, sit salutare, & domesticum solutiū. Et prægnantes (quibus exoluentia medicamina sunt prohibita) possunt tam salubri medicina euacuari. Quòd si defecatis oculis hoc negotium mauis iudicare, cōspicue videbis, quàm salubria medicamenta nostris temporibus natura germinet. Tempore nanq; Apollinis, Æsculapij, Hippocratis, aliorumque antiquorum, ignotæ erant medicinæ, quas Benedictas nuncupamus. Vtebātur enim Sea-

mo-

DE ROSIS ALEXAND.

monio, Veratro, Colocinthide, La
Etiride, & his similibus, aut quia
homines erant robustiores, aut
quia hæc medicinę mites, erāt tem
pore illo incognitæ. De quibus i
psi non absque cautela, & medita
tione utebantur. Propinabant au
tem has medicinas hominib. iam
conclamatis, & in ægitudinibus
fortibus, velut Epilepsia, Elephā
tiasi, ac consimilibus morbis. Qua
re Plato ille libro de vniuerso, his
verbis nos monuit: Nullo modo
sanæ mentis homini suscipienda
illa medicorum purgatio est, quæ
pharmacis, id est, solutiuis mede
lis fieri solet: morbi enim nisi pe
riculosissimi sint, pharmacis irri
tandi non sunt. Hæc Platonis ver
ba intelligi debent de soluentib.
medicinis iam dictis, quę suo tem
po

NICOLAI MONARDI


pore fuerunt. Quam rem cæteri Medici, tam Græci quàm Barbari, commendatitiam reliquerunt.


Nostri verò temporibus natura ipsa melior, velut salutis nostræ cōsulens, infirmitatem nostræ ætatis respiciēs, complures adhibuit medicinas, cū mites, tum salubres: quibus sine labore atq; molestia expelluntur humores, & corpora sanantur. Nunc verò obtulit nobis Rosas Persicas, quæ inter medicinas benedictas, benedictissima meritò nuncupari potest. Placuit adhuc de rosis Persicis seu Alexandrinis commemorare, quò facile pernoscat, quòd nec parui certè momenti est, medicinam solutiuam absque damno, & periculo ægrotati propinare, suauem quidem ad suscipiendum, atq; vtilem .

DE ROSIS ALEXAND.

Iem ad medendum.

Hæc candide Lector, subbreuib.
annotaui, quæ tamen si parua vi-
dentur, sensu tamen virtuteque,
multa suboccultantur: Quæ obse-
cro amicè legens, fideliter corri-
gas, eius enim causa tibi da-
mus. Quòd si ostentandi
gratia ædidißem, op-
portunâ sanè igno-
rantia fatendæ
ansam præ-
berem.
Vale.



 Cùm iam ad cal-
cem perductus esset Libellus, &
chartæ vacuæ nonnullæ remane-
rent, Typographus importunis
vocibus me impulit, vt opus ab-
soluerem: ego autem cùm meas
chartas panuceas euoluerem, in
primis epistola, de re non satis ex-
plicata, ad manus venit: quam
obrem eam operi adiunxi-
mus, ne hiatus qui pro-
ponebatur, venusta-
tem libello præri-
peret atque adi-
meret.

Vale.



NICOLAUS MONARD.
QVADRÆ SVO.
S. P.



Vantum exhy-
laratus tuis lite-
ris fuerim, non
possum scribe-
re: est enim E-
pistola tua tam
tersa, tam va-
ria, tam denique omnigena eru-
ditione ac reconditiore litteratu-
ra inspersa, vt à Musis ipsis con-
cinnatā esse, credere par sit: quam
cū legendi cupiditate auidius
resero, illud Poetæ contigit, vt
cū cupio sedare sitim, sitis alte-
ra creuerit. Quod autem ad no-
stram amicitiam pertinet, tua vir-
tus, tuæ literæ, ac doctrina, non

k tan-

tantum me, sed exteras gentes ad
id inuitant. Quantus virtutis tuæ
sit splendor, vna eademque om-
nium accipimus voce: quin pa-
lām Senatus huius inclytæ Ciui-
tatis, qui te inter omnes Hispaniæ
pro Archichyrurgo elegit, con-
fessus est. Nec immerito: cū om-
nibus ijs, quæ ad hanc faculta-
tem conducunt, sis imbutus: tum
quæ ad medicinam pertinent, ap-
primè eruditus. Antiquo autem
Hippocratis, Galeni, aliorumque
antiquorum tempore, Chyrurgia
coniuncta erat Medicinæ: postea
verò quàm deducta est ab alijs,
habere professores suos cœpit, in
qua præstantes principesque fue-
runt, Podalirius, ac Machaon Æs-
culapii filij, qui ab Homero refe-
runtur, vulneribus tantū ac ab-
scis-

scēssibus externis medendis insi-
gnes . In Ægypto quoque incre-
uit Philoxeno maxime autore,
qui plurimis voluminibus hanc
partem diligentissimè compre-
hendit, & multi alij viri singula
quædam reppererunt, de quibus
apud Celsum lib. primo satis dif-
fusè scribitur. Inter quos, Vir do-
ctissimè, ascribi potes : cū in te
luceant ea, quæ Galenus noster
omnium bonarum artium Cori-
pheus nos docuit, Qui operatio-
nem manualement artificiosam, ad
commodum finem pertinentem,
Chyrurgiam esse prodidit, quam
tu vnà cum Medicina à primis vn-
guiculis professus es . Oportet e-
nim, qui Medicę artis scopum at-
tingere debet, à teneris annis sum-
mo opere insudet, quod Soranus

k 2

Ephe

Ephesius, medicorum suo tempore summus, cum de probatione Medici scriberet, satis lucidè demonstrat. Nos tamen (inquit) principium sumimus ab eo, qui imbui arti medicinæ inchoat: sit autem ætate illa, ex qua maxime è paruis homines trāseunt ad magnitudinē, quod est in annos vndecim. Hæc enim est ætās apta ad sumendam sacram Artem medicinæ. Hæc ille. Sic enim ad fastigium Medicæ facultatis deuenisti, vt in Complutenfi Lyceo Lauream Coronam Doctoratus, non sine multo labore ac eruditione gloriaque adeptus sis, ita vt artem ipsam more antiquo in vnū rede-geris. Cuius candoris tuæq; laudis partibus, ne videar assentari, atq; adulari, in præsentī missas faciam.

Quæ-

N. MONARD.

QUæris literis tuis, quid de Aurâtijs sentiam, & quid de eis sentiât antiqui, an apud priscos sit habita earum cognitio. Miror tamen mi Quadra, cùm habeas in hac inclyta vrbe doctissimos viros, de medicina vniuersa optimè meritos, qui maiore eruditione, literisque in hoc negotio possint satisfacere, ad me vnum venias, cùm eruditione & vsu rerum sim multò inferior. Præsertim quod ad Aurantias attinget, potius diuinator sim, cùm non habeam ducem. Sed vt amico & doctissimo obsecundem, nō quod velim, sed quid sentiam in hac re, paucis aperiam. Citri, Limones, consimilesque arbores eiusdem sunt naturæ, quæ infitionis causa in alium colorem ac fi-

N. MONARD.

guram abeunt, & quia de Auran-
tjis est sermo, opportunum est, vt
de Citro tanquã de primo earum
parente in primis sit nostrum in-
stitutum. Arbores, quæ Citro no-
men habent, duæ sunt, vna Cu-
presso similis, de qua celebres illæ
mensæ quas memorasti fiebant.
Altera verò quæ Citria mala fere-
bat. Hæc enim humilis est, om-
nibus nota, omni tempore pomi-
fera, semper prægnās, fœcundaq;
vt trium annorum fructum ha-
beat: flores emittit iucundissimos,
pomum oblongum, interdum ro-
tundum, aliquantulum rugosum,
colore aureum, odore gratum. Ar-
bor est non multæ proceritatis, fo-
lio lauri consimilis, aculeos habet
acutos vehementer, & rigidos: A-
pud Medos & Persas imprimis
fre-

DE AVRANTIIS.

frequens, deinde Palladij diligentia in Italiam translata fuit : postea verò in Hispania in vsum devenit, vt nemora & campos occuparet . Antiquitas non vescebatur , sed odoris causa in vfu erat: sed magna hominum cura, ex acridulcem cibum fieri docuit . Alexipharmaca etiam virtute pollet, quanquam Marcellus dubitet, an semen aut pomum sit : quoniam Dioscoridis relatiuum, tam ad semen quàm ad pomum refertur, sed Plinij doctrina monitus, tam semini, quàm pomo attribuit virtutem. Theophrastus verò totam vim integro pomo assignauit, cuius vestigia Paulus secutus est. Hoc enim malum inimicum est venenis, quod Vergilius secundo Georgicorum , satis pulchrè his

N. MONARD.

versibus prodidit :

Media fert tristes succos , tar-
dumque saporem

Felicis mali, quo non præsen-
tius ullum,

Pocula si quando sæuæ infecê-
re noueræ,

Miscueruntque herbas, & non
innoxia verba,

Auxilium venit, ac membris a-
git atra venena.

Quæ omnia videntur conueni-
re cum Theophrasto, & Plinio, &
alijs : quoniam est contra omnia
venena præsentaneum remedium
& contra ictus animalium vene-
natorum : vt Ruellius narrat ele-
ganti historia , in hunc modum :
Quin & (vt Athenæus refert) o-
mnibus perspicuum est, Citrium
malum adsumptum veneficij cu-
iulli-

DE AVRANTIIS.

iussibet amuletum esse, quod à fide-
dem faciente ciue didicerat, qui
secundum leges ab Ægyptiorum
magistratib. latas maleficos quos-
dam damnauerat nebulones, quò
suorum facinorum luerent pœ-
nas, feris in prædam exponendos,
quos oportebat omnibus bestiis
obiici. Verùm antequam in thea-
trum descenderent, in quo fures
& prædones supplicia pende-
bāt, in itinere caupona quædam vi-
cem eorum dolens, fortisque mi-
serta, quæ in manibus tenebat e-
dens, dedit citria, quæ recepta mā-
ducarunt: nec multo pòst imma-
nibus & ferocissimis bestiis obla-
ti, & ab aspidibus demorsi, nihil
molestiæ senserunt. Tum præfe-
ctum dubitatio cepit, rogans de-
nique militem, cui reddita fuerat
cu

N. MONARD.

eustodia, si quidpiam edissent, aut
bibissent: vbi certior factus est, ci-
trium ex integra simplicitate do-
natum, postridie iubet vni præ-
beri, & alteri denegari: qui come-
derat, demorsus nihil incommo-
di passus est, alter illato ictu con-
festim interiit: Qua re multis pro-
bata, factoque frequenter pericu-
lo, tandem inuentum est, omni
exitiali medicamēto præsentī es-
se remedio. Hactenus Ruellius.
Sic enim ad diuersas regiones pro-
pter remedij præstantiam deue-
nerunt, & cū non vescerentur
propter odorem & medicamen-
ta, tantum erant in vsu, quod Plu-
tarchus retulit, & Athenæus af-
firmat. Tunc enim inculta arbor
erat, & maximam amaritudinem
& acetositatem Citria habebant,
v

DE AVRANTIIS.

vt non absq; ratione Solinus Plinij Simia, miræ amaritudinis esse scribat, quod homines magna cura peruerterunt, vt Constantinus Cæsar docuit: nam in ouillo lacte semina prius quàm ponerentur, maduerunt: sic autem ad dulcedinem mutata sunt. Et non amiserunt in tantum suam amaritudinem, nam cortices huius pomi intensam amaritudinem adhuc possident: quoniam si solas degustaueris, illud Solini illis satis conuenire videtur. Non solum ad domesticitatem sunt redacta, sed insitionis causa ad diuersas formas deuenerūt, vt diuersitatis ratione, elegantiores gustu, & conspectu fuissent: tunc verò, vt p insitionē mortalitati arboris succurrerent.

Arbo-

N. MONARD.

Arborum sationem aues primū
docuere, deuorato raptim per fa-
mem semine, & alui madido tepo-
re cum fœcundo fini medicami-
ne in mollibus arborum lecticis
abiecto, & ventorum impetu sæ-
pius in hiulcas corticū rimas trās-
lato. Vnde enata visitur platanus
in lauro, laurus in aliis arboribus:
Quo exemplo antiquiores insiti-
onem inuenerunt: qua mediante
miranda in arborib. & fructibus
vndique cernuntur, quoniam ex
vtraque arbore aliud distinctum
enascitur, quod vtriusque facul-
tatem ac similitudinem possidet:
nam Persica arbore in malo Cido-
nio infecta, malum Cotoneum e-
nasci vidimus, de quo non memi-
ni me legisse, nec prisci memine-
runt. Sic euenit Citro arbori, nam
in

DE AVRANTIIS.

in malo Punico infecta (vt agricul-
tores docent) in rubrum colo-
rem & diuersam formam abit.

Vnde videntur enatae Aurantiae,
quonia Aurantiae malo Citrio no
ab similes sunt, & cum malis Pu-
nicis in rotunditate & colore, cor-
ticeve, satis conuenire videntur.

Et hoc maximè mihi persuadeo,
quoniam eæ frequenter cum ma-
lis Punicis coniunguntur, tanquã
non multum viribus & potentia
ab illis deficient, quod certè expe-
rientia etiam hodie cognoscere,
cuique datur: Quum Punicorum
penuria Aurantiae in plerisque lo-
cis in vsum veniant, ad corrobo-
randum videlicet os stomachi, ad
bilis feruorem, ad sitim, atq; alia
q plurima, in quos sanè vsus à Me-
dicis Aurantiae probantur: Sic e-
nim

N. MONARD.

nam ab auri colore eas voco, si-
ue Arantiae ab oppido nominen-
tur, impertinens est. Has vocant
Graeci poma aurea, unde ego Au-
rantias appellavi. Quam sit diffi-
cile nomina rerum deriuare vni-
cuique doctissimo relinquo. Vnū
habeas persuasum, quod per insi-
tionem aduenerūt, veluti alia cō-
plura fructuum genera, quae insi-
tiōis opere habemus, sicut tot ge-
nera prunorum, malorum, persi-
corum, aliorumq; fructuū. Quis
non videat tot genera limonum,
& alia, quae nec Citro, nec limoni-
bus cōueniunt? quemadmodum
zamboas torongas, limas, limōes,
quae omnia nec prisci cognoue-
runt. Sic magnificatus est insitio-
nis vsus, vt Aurantiarum sint plu-
ra genera, nam aliquae sic habent
cor

DE AVRANTIIS.

corticem dulcem, vt totæ comedi
possint: aliæ autem in vno pomo
duo genera botrorum habent: a-
liæ verò absq; semine sunt. Quan-
ta diuersitas saporum in eis degu-
statur, cōmuni relinquo iudicio.

Sat sit qđ multa sunt apud nos,
& fieri possunt per insitionē, quæ
in monimentis antiquorum non
memorantur, quod nostris Auran-
tiis euenit, vt Antonius Nebris-
sensis, (vir in omni literarum ge-
nere valde eruditus) in prohemio
sui dictionarij, sic prodidit: Mul-
ta sunt nostro seculo, quæ anti-
quitas illa aut penitus ignorauit,
aut genere tantum indistincte co-
gnito differentias rerum non in-
tellexit: mala citria vnus tantum
generis ac nominis, atque ita vix
cognita apud antiquos fuisse legi-
mus

N. MONARD.

mus : Nos verò eius pomi variis generibus nomina diuersa indidimus, cidras, naranias, toronias, limas, limones, appellantes. Hactenus Nebrissensis. Non solum arborum fructus, sed arbores ipsæ in alium modum per insitionis curiositatē deuenerunt: Nam Citrus arbor in Aurantio infecta, ad magnam proceritatem prouenit, & Aurantius in Citro ad tam humilem formam, vt magnitudinem vnus cubiti Aurantius non excedat. Et vt vnico verbo hoc negotium absoluiam, per insitionem Aurantias ad nos deuenisse, p̄ certo habemus persuasum: has enim antiquiores non cognouerunt. Auicenna verò commentario de virtutib. cordis, & lib. j. de vrinis, & lib. v. de antidotis de citran

DE AVRANTIIS.

trangulis cōmemorat: Quod Mesues factitavit, quando oleum de pomis citranguli scripsit, an sint Aurantiæ, nōdum nobis constat. Sed tempus est, vt ad aliam Citrū sermonem vertamus. Mensē verò illæ mi Quadra, à veteribus decantatæ, quæ ex Citro antiquitus cōficiebantur, ob arboris proceritatem, quòd ex Auratio possint fieri tuis literis affirmas, qua ratione à veteribus Aurantias esse cognitæ deducis, cū ex Citro nostra fieri non possint, quoniā infima arbor est, nō apta ad tale opus. Non miror quòd in eandem difficultatē incidas, ad quam complūres antiquiores deuenerunt. Mensasillas tam pretiosas, præsertim Ciceronianas, nō fuisse ex hac Citro, pluribus conficimus argumētis, quoniā

N. MONARD.

niam Citrus hæc alia est omnino
ab ea quæ Citria mala producit :
est nanque illa Cupressò similis.
Multum enim differt Citrus no-
stra à Cupressò. Citrus folia Lauri
habet, Cupressus verò Iuniperi, Sa-
binæq; . In cultu nō parum dissen-
tiunt, quoniam Citrus illa mon-
tes & loca frigida amat, Aurātius
verò frigora supra modum odit,
calidisq; locis familiaris: omitto
alia quàmplurima, in quibus dif-
fert Citrus nostra mala citria fe-
rens, à Citro arbore ex qua men-
sæ illæ fiebant, quæ tanto in pre-
tio habitæ fuere apud antiquos,
vt Iuba Rex duas mensas emeret,
quarum alteri pretium fuit quin-
decim librarum, alteri paulò mi-
nus. Dion (vt Hermolaus refert)
in Neronis vita, nō Citrias sed Ce-
dri

DE AVRANTIIS.

drinas menfas nuncupare maluit,
vt Cedro potius quàm Citro fimiles
viderentur arbores .

Quibus indiciis manifetiffimū
eft, alteram eſſe arborem Citrum,
ex qua menfas illas tanto pretio
fabricabant, alteram verò eſſe ma
la Citria producents. Aurantius ve
rò licet ingens arbor fit, per inſi
tionē adueniſſe talem , pro certo
habemus . Multa enim monſtra
contingunt in natura, vt Ariſtot.
lib. ſecundo de generatione ani
malium retulit: Animalibus vi
delicet & Arboribus. Animalibus
propter diuerſorum eorum com
mixturem. Quod quidem in Li
bya iuxta Nilum fluuium pluri
mæ ferarum ſpecies bibendi gra
tia conuenire cogantur, inibi que
varia mixtura varias mōſtrorum

N. MONARD.

formas, subindeq; nouas nasci.
Vnde venit adagiū, Semp Africa
nouī aliquid apportat. Arborib.
verò accidūt monstra per insitio-
nem: nam Talea alicuius arboris
in alia arbore certo modo affixa,
producitur tertium, quod mon-
strum dici potest. Sic euenit Au-
rantio, quoniam per commixtio-
nem diuersarum arborum (quod
per insitionis opus fit) Aurantius
ad nos deuenit: Qd̄ de Theophra-
sto dubitatur, si Aurantias cogno-
uerit. Ipse enim lib. iiii. de histo-
ria plantarum sub nomine Mali
Persicę & medicę, arborem descri-
bit, quæ cum Citro non paruam
similitudinem habet, & in omnib.
quibus Græci & Arabes de Citro
& Citria deliniarūt, nihil differt:
certum quidem est, arborem Ci-
tria

DE AVRANTIIS.

tria ferentem inibi Theophrastū intellexisse, & non Aurantiū: quoniam de eius proceritate non meminit, quæ his magna, illis ita deest, ut arbuta potius iudicari possint. Nec figurā pomo dedit, quoniam Aurantiæ rotunda, Citri verò oblonga videtur. Ianus Cornarius in cōmentariis Galeni de cōpositione medicamentorum locallium, Aurantias sub malis Cestianis Galenum intellexisse, indubitanter affirmat: quod nec rationi, nec iudicio consentaneum est.

Quoniā (ut ego existimo) Cestianum, itemque Matianum malum idem esse oportet, sub pomis comprehensis, & Cestiana mala à Cestio, sicut Matiana à Matio appellari possint, Vnde nos Hispanica lingua Mançana à Matio nuncu-

N. MONARD.

pamus . Sed tempus est , vt fre-
num calamo imponamus, ne epi-
stolæ limites excedamus .

Hæc sunt Quadra doctissime ,
quæ de Malo citrio, atque Auran-
tiis impræsentiarum occurrunt ,
quæ pro oraculis non prodo . Et
si non probaueris, culpam in
te reiiciam, qui arbitrum
me inter tam celebra-
tos viros esse
voluisti.

Vale.

FINIS.



THOMAS ALVA REZ DO

ctor, in laudem Monardi.

Tu solus sacras extollis Apollinis artes,
virtute, studiis, moribus, ingenio.

Tu solus tu (quò melius medicare) Galenū
Queris, vestigas, inuenis, & sequeris.

Tu solus medicas artes sermone decenti
Exornas, condis, comis, & amplificas.

Tu solus medicos libros vel triplice lingua
Explanas, mutas, exprimis, & renouas.

Ergo te merito dixerunt fatis Monardum,
Nempe quod excellas seculo nostrumonos.

Es Monadis nomen, Monadis quoque mune-
ra præstas,

Et referut Monadem nomen, opusq; tuū.

A N T V E R P I Æ

Apud Ioannem Richardum

in Sole Aureo

An. M. D. L I.

THOMAS ABELARDUS
DE THEOLOGIA



